

Bosch Elektrikli El Aletleri 2012 Fiyat Listesi



<http://www.bosch-pt.com/tr/tr/>



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Bu fiyat listesi 01.07 - 31.12.2012 tarihleri arasında geçerlidir.

01.07.2012 itibariyle yeni baskısı yapılmıştır.


Bu listedeki deęişiklik hakkı saklıdır. Bu fiyat listesi önceki tüm fiyat listelerini geçersiz kılar.

Fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatları niteliğindedir. Fiyatlarımıza KDV dahil deęildir.

BOSCH Elektrikli El Aletleri üretim hatalarına karşı profesyonel kullanımlar için 12 ay,
hafif hizmet (hobby) amaçlı kullanımlar için 24 ay garantilidir.

Katalog içerisinde bulunan ürün bilgileri ve fiyatlarda oluşabilecek yazım hatalarından firmamız
sorumlu tutulamaz.

(Fiyat listesini PDF formatında www.elaletleri.gen.tr adresinden indirebilirsiniz.)



**“İnsanların güvenini kaybetmektense,
para kaybetmeyi tercih ederim.”**

Robert Bosch
Robert Bosch, 1861-1942



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Bosch Elektrikli El Aletleri – Lokasyonlar

Çalışan sayısı: 18000



Semboller ve Anlamları



Bosch SDS sistemi
Elektrikli el aletlerinde kullanılan uçların yardımcı alet kullanmadan hızla değiştirilmesi.



Dönmeye karşı emniyetli koruma muhafazası
Disk çatlasa bile sarsılmaz.



Turbo Blower
Kesme hattının en iyi şekilde görünüşü için toz üfleme tertibatı.



Bosch SDS-pro sistemi
Taşlama diskini hızlı ve yardımcı alet kullanmadan değiştirmek için.



Fren Sistemi
Fren, diskin serbest dönüş süresini %80'e kadar azaltır.



Kılavuz kızak
Hassas kesimler için.



SDS-plus uç girişi
En iyi güç aktarımı. 2-4-kg sınıfı deliciler için.



KickBack Stop
Diskin sıkışması durumunda makina kendiliğinden durur.



«Plus-clean» Sistemi
Temiz filtre yüzeyleri ve kesintisiz emme gücü için elektro manyetik filtre temizleme sistemi.



SDS-max uç girişi
En iyi güç aktarımı. 5 kg sınıfından itibaren delici ve kırıcı-deliciler için.



Yeniden çalışma emniyeti
Bir elektrik kesintisinden sonra makinanın kendi kendine çalışması önlenir.



Çıkarılabilir kablo



Elektronik
Her çalışmaya uyarlamak için devir sayısı ön seçimi.



Toz emme
Doğrudan makinede toz torbasında ve/veya çok amaçlı elektrik süpürgesi ile.



Tutamak



Sabit elektronik sistemi
Yük arttıkça kuvvet artırımı veya beslemesi. Yük altında da sabit devir sayısı.



Doğrudan soğutma ve ilave hava girişi
Aşırı yüklenme için.



Takım çantası



Tork Kontrol
Vidalarn dengeli şekilde takılması için tork ön seçimi.



İlk hareket akımı sınırlandırması
Güvenli başlangıç için.



Watt



Anti-Rotation
Güç aktarımının kesilmesi.



Testere bıçağı pandül hareketi
Testere bıçağının ayarlanabilir 3 veya 4 kademeli pandül hareketi.



Sağ / sol dönüş
Vidalarn takılıp sökülmesi için.



Emniyet debriyajı



Easy-Fit
Hem pıtrak hem rulo sistemler için kusursuz yerleştirme.



Lityum iyon teknolojisi
Şarj kaybı yok. Hafıza kaybı yok.



Hassas derinlik ayarı
Hassas freze çalışmaları için 1/10 mm tam skala.



Titreşim kontrolü
Patentli titreşim azaltma sistemi.



Turbo Power
Daha hızlı çalışma için daha yüksek performans.



Lazer sınıfları 3R
Çeşitli ölçme cihazlarındaki lazer sınıfı.



Auto-Lock
Tek elle anında uç değiştirmek için.



Woodrazor
Olağan üstü bıçak keskinliği ve yerine kusursuz yerleşme.



Lazer sınıfı 2
Ölçme cihazlarındaki lazer sınıfı.

İnternet Adreslerimiz

www.bosch.com.tr

Bosch Türkiye internet sayfası

www.bosch-pt.gen.tr

Bosch elektrikli el aletleri (mavi, yeşil, bahçe ve aksesuar) hakkında teknik ağırlıklı bilgi

www.powertool-portal.com

Tüm Elektrikli El Aletlerinin kullanımı, aksesuarları, özellikleri.

www.bosch-do-it.com

Kendin yapçılar ve amatör kullanıcılar için

www.boschproductiontools.com

Havali el aletleri, yüksek frekanslı el aletleri ve endüstriyel tip akülü el aletleri hakkında ayrıntılı bilgi

www.bosch-diamond.com

Bosch elmas programı hakkında ayrıntılı bilgi

www.skileurope.com

Skil hakkında ayrıntılı bilgi

www.skilmasters.com

Skil Masters hakkında ayrıntılı bilgi

www.dremeleurope.com

Dremel el aletleri hakkında ayrıntılı bilgi

E-Mail: elaletleri@tr.bosch.com

Banka ve Hesap Numaraları

Banka adı	Banka kodu	Şube Adı	Şube Kodu	Hesap No	Para birimi	IBAN No
T.Garanti Bankası	0062	Istanbul Kurumsal	00381	6203119	TL	TR06 0006 2000 3810 0006 2031 19
T.ekonomi Bankası	0032	Istanbul Kurumsal	00012	266924	TL	TR85 0003 2000 0120 0000 2669 24

ADANA

Bosch Profesyonel Servis
IŞIKLAR ELEKTRİK
Karasoku Mah. 28028 Sok.
No: 20/A SEYHAN
Tel.: (0322) 359 97 10 - 352 13 79
Fax: (0322) 359 13 23
isiklar@elaletleri.gen.tr

AFYON

TEZ İŞ BOBİNAJ
Kurtuluş Cd. Trafo Arkası No. 28/A
Tel.: (0272) 215 26 79
Fax: (0272) 214 00 46
teziselektrik@elaletleri.gen.tr

AKSARAY

İDEAL ELEKTROTEKNİK BOBİNAJ
Yeni San. Sit. Camii Arkası No. 67
Tel.: (0382) 215 19 39 - 215 12 46
Fax: (0382) 215 00 60
idealelektrik@elaletleri.gen.tr

ANKARA

Bosch Profesyonel Servis
BULSAN ELEKTRİK
İstanbul Cad. Devrez Sk.
İstanbul Çarşısı No. 48/29 İSKİTLER
Tel.: (0312) 341 51 42 - 341 02 03
Fax: (0312) 341 51 42
bulsanelektrik@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis

BBS TEKNİK
Yüzüncü Yıl Bulvarı No. 15/A OSTİM
Tel.: (0312) 385 34 15 - 385 34 25
Fax: (0312) 385 38 25
bbsteknik@elaletleri.gen.tr

ANTALYA

Bosch Profesyonel Servis
FAZ MAKİNE BOBİNAJ
Sanayi Sitesi 663 Sk. No. 18
Tel.: (0242) 346 58 76
Fax: (0242) 334 19 80
info@fazmakina.com

ALANYA

BERMUDA BOBİNAJ
Saray Mah. Galatasaray Cd.
No. 5/B ALANYA
Tel.: (0242) 513 77 80
(0242) 512 73 54
Fax: (0242) 511 25 19
bermudabobinaj@elaletleri.gen.tr

AYDIN

ATBİNİCİ BOBİNAJ
Cumhuriyet Mah. Albayrak Cd.
No: 83 SÖKE
Tel.: (0256) 518 54 66-68
Fax: (0256) 518 54 67
atbinici@elaletleri.gen.tr

BALIKESİR

SUNAY BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sit. 19 Ağustos Cd.
No. 28 BALIKESİR
Tel.: (0266) 246 52 70 - 246 55 16
Fax: (0266) 246 55 12
sunaybobinaj@elaletleri.gen.tr

BODRUM

YALÇIN BOBİNAJ
Yeniköy Mh. Turgut Reis Cd. No. 350
Tel.: (0252) 316 80 25 / 313 45 76
Fax: (0252) 313 05 39
yalcinbobinaj@elaletleri.gen.tr

BURSA

Bosch Profesyonel Servis
AKGÜL BOBİNAJ
Alaattin Bey Mh. 637. Sk.
No: 48 NİLÜFER
Tel.: (0224) 443 54 24
Fax: (0224) 441 22 66

Şube: Uluyol Güven Sk. No. 11
Tel.: (0224) 252 15 31 - 253 06 53
Fax: (0224) 271 00 86
akgul@elaletleri.gen.tr

ÇANAKKALE

BATU BOBİNAJ
İsmetpaşa Mh. Hacıoğlu Sk. No. 55/A
Tel.: (0286) 217 03 46
Fax: (0286) 212 53 64
batumakina@elaletleri.gen.tr

ÇORUM

Bosch Profesyonel Servis
İLHAN BOBİNAJ
Cepni Mh. Hazirelbiseciler Sit. No.70-72
Telefax : (0364) 212 57 07
ilhanbobinaj@elaletleri.gen.tr

DENİZLİ

ÖRSEL BOBİNAJ
1.Sanayi Sit. 161. Sk. No. 21
Tel.: (0258) 262 06 66
Fax: (0258) 242 57 75
orselbobinaj@elaletleri.gen.tr

DİYARBAKIR

Bosch Profesyonel Servis
VOLKAN ELEKTRİK
İnönü Cd. Eğri Sk. No. 26
Tel.: (0412) 223 40 33
Fax: (0412) 228 42 75
volkanbobinaj@elaletleri.gen.tr

EDİRNE

Bosch Profesyonel Servis
ADALILAR MAKİNA
Yeni Küçük San. Sit. 10-A/Blok No. 08-09
Tel.: (0284) 235 65 32
Fax: (0284) 235 64 09
yildizlarteknik@elaletleri.gen.tr

ELAZIĞ

BULUT ELEKTRİK
İstasyon Cd. No.52/B
Devlet Tiyatrosu Karşısı
Tel.: (0424) 218 35 59
Fax: (0424) 236 79 76
Bulutelektrik@elaletleri.gen.tr

ERZİNCAN

Bosch Profesyonel Servis
KÖRFEZ ELEKTRİK
Sanayi Çarşısı 770 Sk. No. 71
Tel.: (0446) 223 09 59
Fax: (0446) 224 01 32
korfezelektrik@elaletleri.gen.tr

ERZURUM

ÜMİT TEKNİK
Bakırcı Mah. Cennet Çeşme Cd.
Bakırcı Koop. B Blok
Tel.: (0442) 235 05 72
Fax: (0442) 235 05 73
korfezelektrik@elaletleri.gen.tr

ESKİŞEHİR

Bosch Profesyonel Servis
TEPEBAŞI MÜHENDİSLİK
Güllük Mah Hatboyu Cd. No. 33
Tel: (0222) 323 62 32
Fax: (0222) 323 62 32
cetindemirkaya@elaletleri.gen.tr

FETHİYE

Bosch Profesyonel Servis
EGE ELEKTRİK
İnönü Bulvarı No. 157
Muğla Makası FETHİYE
Tel.: (0252) 614 57 01
Fax: (0252) 612 00 83
egeelektrik@elaletleri.gen.tr

GAZİANTEP

DEĞER İŞ BOBİNAJ
İsmet Paşa Mh. İlk Belediye
Başkan Cd. 5/C ŞAHİNBEY
Tel.: (0342) 231 64 32
Fax: (0342) 230 58 71
degerisbobinaj@elaletleri.gen.tr

TEK ÇÖZÜM BOBİNAJ

Bosch Profesyonel Servis
Küsget Sanayi Sitesi A/Blok
11 Nolu Cd. No.49/A G.Antep
Tel.: (0342) 235 15 07
Fax: (0342) 235 15 08
cozumbobinaj@elaletleri.gen.tr

HATAY

Bosch Profesyonel Servis
ONARIM BOBİNAJ
Raifpaşa Cd. No. 67 İSKENDERUN
Tel.: (0326) 613 75 46
Fax: (0326) 614 51 17
onarimbobinaj@elaletleri.gen.tr

İÇEL

Bosch Profesyonel Servis
FAZ ELEKTRİK
İhsaniye Mh. Havuzlar Cd.
Balcıoğlu Apt. No.58/B MERSİN
Tel.: (0324) 336 23 06
Fax: (0324) 336 84 24
fazelektrik@elaletleri.gen.tr

İSTANBUL

Bosch Profesyonel Servis
AMAÇ ELEKTROMEKANİK
Yakacık Cd. Stad Çıkmazı 4/B
KARTAL
Tel.: (0216) 488 26 08 - 389 17 81
Fax: (0216) 389 17 81
amac@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis

AYHAN MOTOR BOBİNAJ
İmes B. Kapı Karşısı İlham Sk.
No. 4/B ÜMRANIYE
Tel.: (0216) 365 44 84 - 527 17 74
Fax: (0216) 313 88 44
ayhanbobinaj@elaletleri.gen.tr
Şube: Evliya Çelebi mah.
İstasyon cad. No:11 Tuzla
Tel: (0216) 395 20 52

Bosch Profesyonel Servis

ÇAĞLAYAN ELEKTRİK
Tersane Cd. No. 55 KARAKÖY
Tel.: (0212) 249 84 42 - 293 21 44
Fax: (0212) 293 21 44
caglayan@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis
EMEK TİCARET
Acıbadem Cd. Yalçın Apt. No: 24/A
Yıldızbakkal / KADIKÖY
Tel.: (0216) 346 46 28
Fax: (0216) 346 40 36
emek@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis
GÜNŞAH OTOMOTİV
Beylikdüzü Sanayi Sit. No. 210
(Beko TV fabrikası yanı) BEYLİKDÜZÜ
Tel.: (0212) 872 00 66 - 873 42 51
Fax: (0212) 872 41 11
gunsah@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis
MARMARA ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
SERVİS
Tersane Cd. Zencefil Sk. No. 6 KARAKÖY
Tel.: (0212) 297 43 20
Fax: (0212) 250 72 00
marmara@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis
ŞİRİN ELEKTRİK
M.Sinan Mah. Ahmet Hamoğlu
Küçük San. Sit. İş Koop. A Blok No. 2
SİLİVRİ
Tel.: (0212) 736 00 91
Fax: (0212) 736 00 92
sirinelektrik@elaletleri.gen.tr

İZMİR
Bosch Profesyonel Servis
AYGEM
10021 Sk. No: 11 AOSB ÇIĞLI
Tel.: (0232) 376 80 74
Fax: (0232) 376 80 75
aygem@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis
SEZMEN BOBİNAJ
Ege İş Mrk. 1201/4 Sk.
No. 4/B YENİŞEHİR
Tel.: (0232) 457 14 65 - 458 44 80
(0232) 459 84 01
Fax: (0232) 457 37 19
sezmenbobinaj@elaletleri.gen.tr

KAHRAMANMARAŞ
ERDEM BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sit. 35. Çarşı No. 13
Tel.: (0344) 236 48 88
Fax: (0344) 236 17 01
erdembobinaj@elaletleri.gen.tr

KAYSERİ
Bosch Profesyonel Servis
ANKARALI ELEKTRİK
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cd. No.4 3
Tel.: (0352) 336 42 16 - 320 62 41
Fax: (0352) 320 62 42
ankarali@elaletleri.gen.tr

Şube: Ağaç İşleri Sanayi Sitesi
25. Cd. No: 87
Tel.: (0352) 311 55 75
Fax: (0352) 311 55 76

KOCAELİ
Bosch Profesyonel Servis
LİDER ELEKTROMEKANİK
Körfez Sanayi Sitesi Ek.11 Blok No. 1
Tel.: (0262) 335 54 22
Fax: (0262) 335 54 28
Lider@elaletleri.gen.tr

Bosch Profesyonel Servis
UĞUR ELEKTRİK
Sultan Orhan Mh. İlyasbey Cd.
1111. Sk. No. 7 GEBZE
Tel.: (0262) 644 37 88
Fax: (0262) 646 71 71
ugurelektrik@elaletleri.gen.tr

KONYA
Bosch Profesyonel Servis
BAĞRIAÇIKLAR OTO ELEKTRİK
Motorlu Sanayi Çarşısı
Doğruer Sk. No. 9 SELÇUKLU
Tel.: (0332) 235 45 76 - 233 19 52
Fax: (0332) 236 34 92
bagriaciklar@elaletleri.gen.tr

MALATYA
GARANTİ BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sitesi
7. Cd 5. Sk. No: 5-6
Tel.: (0422) 336 09 09
Fax: (0422) 336 42 40
garantibobinaj@elaletleri.gen.tr

MANİSA
SEZMEN BOBİNAJ
Kenan Evren San. Sit.
1282 Blok No. 82
Tel.: (0236) 236 25 07
Fax: (0236) 236 25 08
sezmenbobinaj@elaletleri.gen.tr

MARMARİS
BAŞARAN TEKNİK
Beldibi Cd. No. 5/C Sanayii Girişi
Tel.: (0252) 419 20 29
Fax: (0252) 419 20 29
basaran@elaletleri.gen.tr

NEVŞEHİR
Bosch Profesyonel Servis
ERGİN BOBİNAJ
Yeni Sanayi Sitesi 10.Blok No. 10
Tel.: (0384) 212 85 12
Fax: (0384) 212 85 12
erginbobinaj@elaletleri.gen.tr

SAKARYA
Bosch Profesyonel Servis
ÖZKAN BOBİNAJ
Adnan Menderes Cd. Saka Sit.
C Blok No. 20
Tel.: (0264) 282 34 32
Fax: (0264) 282 34 33
ozkanbobinaj@elaletleri.gen.tr

AKTİF ELEKTROMEKANİK
Maltepe Mah. Organize Cd.
No. 34/B ADAPAZARI
Tel : (0264) 291 33 49
Fax: (0264) 291 33 48
aktif@elaletleri.gen.tr

SAMSUN
Bosch Profesyonel Servis
ASAL BOBİNAJ
Eski Sanayi Sitesi
Barboros Cd. No.24
Tel.: (0362) 228 90 90
Fax: (0362) 228 90 90
Şube: Pazar Mah. Hastane Sk. No. 13
Tel.: (0362) 431 66 33
Fax: (0362) 435 53 27
asalbobinaj@elaletleri.gen.tr

SİVAS
Bosch Profesyonel Servis
KÖK TEKNİK SERVİS
Atatürk Cd. Kaptanlar Çarşısı E-20
Tel.: (0346) 221 79 91
Fax: (0346) 223 23 56
kokteknikservis@elaletleri.gen.tr

ŞANLIURFA
BAVER MAKİNE
Kamberiye Mah. 785 Sok. No:1/A
Tel.: (0414) 316 69 25
Fax: (0414) 316 69 26
baver@elaletleri.gen.tr

TEKİRDAĞ
ÜSTÜNDAĞ ELEK. ALETLER
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No. 9
ÇORLU
Tel.: (0282) 651 28 84
Fax: (0282) 652 19 66
ustundag@elaletleri.gen.tr

TRABZON
Bosch Profesyonel Servis
SANAYİ BOBİNAJ
Rize Cd. No. 63
DEĞİRMENDERE
Tel.: (0462) 325 10 62
Fax: (0462) 325 11 72
sanayibobinaj@elaletleri.gen.tr

VAN
Bosch Profesyonel Servis
AKTİF ELEKTRİK BOBİNAJ
Sihke Cd. Erçişli Emrah Sk.
Carrefour Yanı No. 15
Tel.: (0432) 212 01 18
Fax: (0432) 214 11 81
aktifelektrik@elaletleri.gen.tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

Profesyonel Seri El Aletleri

Kağan Teoman

Tel : (0212) 335 06 95

kagan.teoman@tr.bosch.com

Buşra Baki

Tel : (0212) 335 06 93

busra.baki@tr.bosch.com

Aksesuarlar

Okan Maden

Tel : (0212) 335 06 65

okan.maden@tr.bosch.com

Skil ve Dremel El Aletleri

Afsun Sarısoy

Tel : (0212) 335 06 88

afsun.sarisoy@tr.bosch.com

Ölçme Aletleri

Kerem Ulaş Sürmen

Tel : (0212) 335 06 85

kerem.surmen@tr.bosch.com

Hafif Hizmet El Aletleri

Esra Karagöz

Tel : (0212) 335 06 86

esra.karagoz@tr.bosch.com

Bahçe Aletleri

Evrin Evirgen

Tel : (0212) 335 06 83

evrim.evirgen@tr.bosch.com

Güçlü Bosch!

İş bilenin, mavi profesyonelin!



<http://www.bosch-professional.com>



BOSCH
Yaşam için teknoloji

İçerik (1)

Ürün Grubu	Sayfa
Akülü vidalama	1
Akülü delme/vidalama	1
Akülü darbeli delme/vidalama	2
Akülü delici	2
Akülü darbeli somun sıkma	3
Akülü testereler	4
Akülü çok işlevsel el aleti	5
Akülü sac makası	5
Çok amaçlı akülü makas	5
Akülü denetim kamerası	5
El Lambası	5
Akülü taşlama	5
Akülü şantiye radyosu	5
Nikel (Ni) Aküllüler	6
Darbesiz Matkaplar	7
Darbeli Matkaplar	8
Karot Makinaları	8
Deliciler	8
Kırıcı-Deliciler	9-10
Kırıcılar	11
Kalıpçı Taşlamalar	11
Avuç Taşlamalar	12
Taşlamalar,Polisaj, Beton Taşlama Makinaları	13-14
Eksantrik Zımpara Makinaları	15
Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara	15
Tank Zımpara	16
Dekupaj Testereleri	16
Panter Testereler ve Sünger Kesme Makinası	17
Daire Testereler	17
Gönye Kesme ve Profil Kesme Makinaları	17-18
Kanal Açma Makinaları	19
Frezeler,Menteşe Açma Makinası	19
Elektrikli Süpürge	19
Dekorasyon	20
Salınım Hareketli Makinalar	20
Fayans,Seramik İşleme	20
Vidalama Makinaları	20
Somun Sıkma Makinaları	20
Planyalar	21
Sac Kesme Makinaları	21
Sıcak Hava Tabancaları	21
Tilki Kuyruğu	21

Tüm akülü vidalama makinelerinin, akülü delme/vidalama ve akülü darbeli delme/vidalama makinelerinin ve akülü kırıcı/delicilerin kullanım alanlarına genel bakış












Bosch Premium Lityum-iyon teknolojisi

Delme makineleri / vidalama makineleri / açılı vidalama makinesi																												
	Akü dahil yakl. ağırlık (kg)	Ahşapta vidalama çapı (mm)												Ahşapta delme çapı (mm)	Duvarda delme çapı (mm)									Çelikte delme çapı (mm)	Maks. Tork (Nm)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12*	2	4	6	8	10	12	14	16			18		
3,6 Volt	GSR Mx2Drive Professional	0,5																									10	
10,8 Volt Serisi	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95																									10	30
	GSR 10,8-LI Professional	0,8																									10	30
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1																									8	13
14,4/18 Volt Ekonomik Serisi	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3																									10	38
	GSR 18-2-LI Professional	1,4																									10	45
14,4/18 Volt Çok Armaçlı Serisi	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7																									13	60
	GSR 18 V-LI Professional	1,8																									13	67
14,4/18 Volt Güçlü Serisi	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2																									13	75
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,1																									13	80
36 Volt Serisi	GSR 36 V-LI Professional	3																									16	80

En uygun kullanım alanı

Mümkün olan kullanım alanı

Darbeli delme/vidalama makineleri																																																	
	Akü dahil yakl. ağırlık (kg)	Ahşapta vidalama çapı (mm)											Ahşapta delme çapı (mm)											Duvarda delme çapı (mm)						Çelikte delme çapı (mm)	Maks. Tork (Nm)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12+	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30			32	34	36	38	40	45	50	2	4	6	8	10	12	14	16	18		
14,4/18 Volt Ekonomik Seri	 GSB 14,4-2-LI Professional	1,4																																														10	38
	 GSB 18-2-LI Professional	1,5																																													10	45	
14,4/18 Volt Çok Amaçlı Seri	 GSB 14,4 V-LI Professional	1,8																																												13	60		
	 GSB 18 V-LI Professional	1,9																																													13	67	
14,4/18 Volt Güçlü Seri	 GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,1																																												13	80		
	 GSB 18 VE-2-LI Professional	2,2																																													13	85	
36 Volt Seri	 GSB 36 V-LI Professional	3,2																																													16	78	

Kıncı/deliciler																																																	
	Akü dahil yakl. ağırlık (kg)	Betonda delme çapı (mm)											Ahşapta delme çapı (mm)											Metalde delme çapı (mm)						Duvarda delme çapı (mm)	Darbe gücü maks. (J)																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12+	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30			32	34	36	38	40	45	50	2	4	6	8	10	12	14	16	18		
14,4/18 Volt Güçlü Seri	 GBH 18 V-LI Professional	2,6																																													18	1,7	
36 Volt Seri	 GBH 36 V-LI/VF-LI Professional	4,3/4,5																																														26	2,8

 En uygun kullanım alanı

 Mümkün olan kullanım alanı

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri



Akülü vidalama	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSR Mx2Drive	3,6 Volt	3.6	1.3	10		Çanta, 2 Akü	0 601 9A2 101	90
	GWİ 10,8 V-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	13	Açılı vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 360 U06	160
Yeni!	GWB 10,8-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	11	Açılı delme/vidalama	L-Boxx, 2 Akü	0 601 390 904	190
Akülü delme/vidalama	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSR 10,8-2-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	30	Mandrenli	L-Boxx, 2 Akü	0 601 868 102	170
	GSR 10,8-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	30		L-Boxx, 2 Akü	0 601 992 902	150
	GSR 14,4-2-LI	Ekonomik Seri	14.4	1.3	38		L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A4 400	195
	GSR 14,4 V-LI	Çok Amaçlı Seri	14.4	3.0	60		L-Boxx, 2 Akü	0 601 866 002	320
	GSR 14,4 VE-2-LI	Güçlü Seri	14.4	3.0	75		L-Boxx, 2 Akü	0 601 865 400	370
	GSR 18-2-LI	Ekonomik Seri	18	1.3	45		L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A4 300	215
	GSR 18 V-LI	Çok Amaçlı Seri	18	3.0	67		L-Boxx, 2 Akü	0 601 866 102	365
	GSR 18 VE-2-LI	Güçlü Seri	18	3.0	80		L-Boxx, 2 Akü	0 601 865 300	420
	GSR 36 V-LI	36 Volt Seri	36	2.6	80		Takım ç. 2 Akü	0 601 912 106	575

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri



Akülü darbeli delme/vidalama	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	GSB 10,8-2 V-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	30.0	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B6 902	180
	GSB 14,4 VE-2-LI	Güçlü Seri	14.4	3.0	80	L-Boxx, 2 Akü	0 601 862 400	390
	GSB 18 VE-2-LI	Güçlü Seri	18	3.0	85	L-Boxx, 2 Akü	0 601 862 300	440
	GSB 36 V-LI	36 Volt Seri	36	2.6	78	Takım çanta, 2 Akü	0 601 913 106	595
Akülü delici	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Darbe Gücü (J)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	GBH 14,4 V-LI	Ekonomik Seri	14.4	3.0	1.0	L-Boxx, 2 Akü	0 611 905 403	415
Yeni! 	GBH 18 V-LI	Ekonomik Seri	18	3.0	1.0	L-Boxx, 2 Akü	0 611 905 303	450
	GBH 18 V-LI*	Güçlü Seri	18	3.0	1.7	L-Boxx, 2 Akü	0 611 904 302	500
	GBH 36 V-LI	36 Volt Seri	36	2.6	2.8	L-Boxx, 2 Akü	0 611 900 R0G	735

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri



Akülü darbeli somun sıkma	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Tork Gücü (Nm)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GDR 10,8-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	105	M 4 - M 12	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A6 972	180
Yeni!	GDR 14,4 V-LI	Güçlü Seri	14.4	3.0	150	M 6 - M 14	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 404	335
Yeni!	GDR 14,4 V-LI MF	Güçlü Seri	14.4	3.0	150	M 6 - M 14 , Çift vites	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 900	355
Yeni!	GDS 14,4 V-LI	Güçlü Seri	14.4	3.0	170	M 6 - M 16	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 T04	335
Yeni!	GDR 18 V-LI	Güçlü Seri	18	3.0	160	M 6 - M 14	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 304	360
Yeni!	GDR 18 V-LI MF	Güçlü Seri	18	3.0	160	M 6 - M 14, Çift vites	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 000	380
Yeni!	GDS 18 V-LI	Güçlü Seri	18	3.0	180	M 6 - M 16	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9A1 S04	380
Yeni!	GDS 18 V-LI HT	Güçlü Seri	18	3.0	650	M 12 - M 20	L-Boxx, 2 Akü	0 601 9B1 301	520

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri








Akülü testereleler	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSA 10,8 V-LI	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	Strok uzunluğu 14,5mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 64L 901	200
Yeni! 	GST 14,4 V-LI	Çok Amaçlı Seri	14.4	3.0	Kesme derinliği 90mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 58J 400	380
Yeni! 	GST 18 V-LI	Çok Amaçlı Seri	18	3.0	Kesme derinliği 90mm'ye kadar	L-Boxx, 2 Akü	0 601 58J 300	430
Yeni! 	GSA 18 V-LI	Güçlü Seri	18	3.0	Strok uzunluğu 28mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 64J 005	390
Yeni! 	GKS 18 V-LI	Güçlü Seri	18	3.0	Testere bıçağı çapı 165mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 66H 004	400
Yeni! 	GSA 36 V-LI	36 Volt Seri	36	2.6	Strok uzunluğu 28mm	Takım ç. 2 Akü	0 601 645 R02	565
Yeni! 	GKS 36 V-LI	36 Volt Seri	36	2.6	Testere bıçağı çapı 165mm	Takım ç. 2 Akü	0 601 673 R02	595

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri



Akülü çok işlevsel el aleti	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GOP 10,8 V-Li	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	Sol/sağ salınım açısı 1,4 mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 858 00B	180
Akülü sac makası	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSC 10,8 V-Li	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	Kesme derinliği 1,3 mm'ye kadar	Çanta, 2 Akü	0 601 926 101	285
Çok amaçlı akülü makas	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Teslimat Kapsamı		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni!	GUS 10,8 V-Li	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	L-Boxx, 2 Akü		0 601 9B2 900	190
Akülü denetim kamerası	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GOS 10,8 V-Li*	10,8 Volt Seri	10.8	1.3	17 mm kamera çapı, 122 cm kamera kablosu, Video çıkışlı, renkli 2,7" LCD ekran	L-Boxx, 1Akü	0 601 241 001	250
El Lambası	Tip	Çalışma süresi	Güç (V)	Teslimat Kapsamı		Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	GLI 10,8 V-Li	450 dak.	10.8	Karton kutuda sadece el lambası bulunmaktadır.Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir		0 601 437 U00	30	
	GLI VariLED	150-420 dak.	14,4/18	Karton kutuda sadece el lambası bulunmaktadır.Şarj cihazı ve akü teslimat kapsamına dahil değildir		0 601 443 400	55	
Akülü taşlama	Tip	Seri	Güç (V)	Amper (Ah)	Diğer özellikleri	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GWS 18 V-Li	Güçlü Seri	18	3.0	Taşlama ve kesme diski çapı 115mm	L-Boxx, 2 Akü	0 601 93A 302	360
Akülü şantiye radyosu	Tip	Güç (V)	Diğer özellikleri		Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
Yeni!	GML 20	14,4/18	Giriş gerilim elektrik şebekesi 230 V		2 AA PİL	0 601 429 700	270	
Yeni!	GML 50	14,4/18	Giriş gerilim elektrik şebekesi 230 V		2 AA PİL	0 601 429 600	299	

Bosch Profesyonel Akülü El Aletleri

Nikel (Ni) Akülüler	Tip		Güç (V)	Amper (Ah)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSB 12-2	Akülü darbeli delme / vidalama	12	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 9A7 500	140
	GSB 14,4-2	Akülü darbeli delme / vidalama	14.4	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 9A7 400	160
	GSR 12-2	Akülü delme / vidalama	12	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 918 J00	120
	GSR 14,4-2	Akülü delme / vidalama	14.4	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 918 G00	140
	GSR 18-2	Akülü delme / vidalama	18	1.5	Çanta, 2 Akü	0 601 918 300	150

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Darbesiz Matkaplar	Tip	Vites Sayısı	Güç (W)	Mandren Çapı (mm)	Delme Çapları (mm)			Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
					Alüminyumda	Çelikte	Ahşapta			
	GBM 6 RE	1	350	10	8	6.5	15	0 601 472 600	75	
	GBM 10 RE	1	600	10	13	10	26	0 601 473 600	90	
	GBM 10-2 RE	2	500	10	13	10	25	0601 168 560	160	
	GBM 13-2 RE	2	550	13	20	13	32	0 601 169 503	175	
	GBM 13 HRE	1	550	13	20	13	40	0 601 049 603	260	
	GBM 16-2 RE	2	1050	16	20	16	40	0 601 120 503	445	
	GBM 32-4	4	1500	Konik	50	32	70	0 601 130 203	750	
	GMB 32							GBM 32-4 Sehpa'sı	0 601 193 003	1550
	GRW 9*	1	900					Karıştırıcı	0 601 968 003	280
	GRW 11 E	2	1150					Karıştırıcı	0 601 940 703	370
	GWB 10 RE	1	400	10	12	10	22	0 601 132 703	310	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Darbeli Matkaplar	Tip	Vites Sayısı	Güç (W)	Mandren Çapı (mm)	Delme Çapları (mm)			Sipariş No.	Fiyatı € Euro
					Betonda	Çelikte	Ahşapta		
	GSB 13 RE	1	600	13	13	10	25	0 601 217 100	70
	GSB 16 RE	1	750	13	16	13	30	0 601 14E 500	110
	GSB 19-2 RE	2	800	13	18	13	40	0 601 17B 500	160
	GSB 21-2 RE	2	1100	13	22	16	40	0 601 19C 500	180
	GSB 21-2 RCT	2	1300	13	22	16	40	0 601 19C 700	225
Karot Makinaları	Tip	Vites Sayısı	Güç (W)	Delme Çapı (mm)			Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	GDB 2500 WE	2	2500	32-212			0 601 18P 703	1470	
	S500 A			Karot Sehpası			0 601 190 025	1150	
Deliciler	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Betonda Delme Çapı (mm)			Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	GBH 2-23 REA	3	710	23			0 611 250 500	175	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kırıcı-Deliciler	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Betonda Delme Çapı (mm)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GBH 2-20 D	2.3	650	1.7	20	0 611 25A 400	135
Yeni! 	GBH 2-24 D	2.7	790	2.7	24	0 611 2A0 000	150
Yeni! 	GBH 2-24 DF	2.7	790	2.7	24	0 611 2A0 100	180
	GBH 2-26 DRE	2.7	800	2.7	26	0 611 253 703	160
	GBH 2-26 DFR	2.9	800	2.7	26	0 611 254 760	210
	GBH 2-28 DV	2.9	850	3.2	28	0 611 267 100	190
Yeni! 	GBH 2-28 DFV	2.9	850	3.2	28	0 611 267 200	230

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri









Kırcı-Deliciler	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Betonda Delme Çapı (mm)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GBH 3-28 DRE	3.5	800	3.1	28	0 611 23A 000	275
	GBH 4-32 DFR	4.7	900	4.2	32	0 611 332 190	395
	GBH 5-38 D	5.8	1050	5.9	38	0 611 240 003	490
	GBH 5-40 DCE	6.8	1150	8.8	40	0 611 264 000	560
	GBH 7-46 DE	8.2	1350	9.3	45	0 611 263 703	630
	GBH 8-45 DV	8.9	1500	12.5	45	0 611 265 000	700
	GBH 11 DE	11.1	1500	14.2	52	0 611 245 703	760

Yeni!

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kırıcılar	Tip	Ağırlık (kg)	Güç (W)	Darbe gücü (J)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSH 388	4.9	1050	7.1	0 611 388 003	425
	GSH 5 CE	6.2	1150	8.3	0 611 321 000	470
	GSH 11 E	10.1	1500	16.8	0 611 316 703	620
	GSH 11 VC	11.4	1700	23	0 611 336 000	700
	GSH 16	17.9	1750	41	0 611 335 000	1000
	GSH 27 VC	29.5	2000	69	0 611 30A 000	1550
Kalıpçı Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GGS 16	900	16000		0 601 209 103	525
	GGS 28 CE	650	12000 - 28000		0 601 220 100	115
	GGS 6 S	1150	6800		0 601 214 103	435
	GGS 28 LCE	650	10000 - 28000		0 601 221 100	215

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kalıpcı Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GGS 8 CE	750	2500 - 8000		0 601 222 100	260
Avuç Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GWS 7-115	720	115	11000	0 601 388 101	65
	GWS 7-115 E	720	115	2800-11000	0 601 388 201	75
Yeni! 	GWS 9-115	900	115	11000	0 601 790 000	85
Yeni! 	GWS 12-125 CIE	1200	125	2800-11000	0 601 794 002	110
Yeni! 	GWS 15-125 CIE	1500	125	2800-11000	0 601 796 002	135
Yeni! 	GWS 15-150 CI	1500	150	9300	0 601 798 002	145
	GWS 15-125 CIH	1500	125	11000	0 601 830 202	155

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Avuç Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GWS 15-125 CIEH	1500	125	2800 - 11000	0 601 830 302	160
Taşlamalar,Polisaj, Beton Taşlama Makinaları	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GWS 20-180 H	2000	180	8500	0 601 849 160	115
	GWS 21-180 H	2100	180	8500	0 601 851 096	125
	GWS 21-230 H	2100	230	6500	0 601 852 095	125
Yeni! 	GWS 22-180 H	2200	180	8500	0 601 881 103	155
Yeni! 	GWS 22-230 H	2200	230	6500	0 601 882 103	155
	GWS 22-180 LVI*	2200	180	8500	0 601 890 D00	200
	GWS 22-230 LVI*	2200	230	6500	0 601 891 D00	200

*Kickback Stop, Titreşim Kontrolü, Yeniden çalışma Emniyeti, Dönmeye karşı Emniyetli Koruma Muhafazası

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Taşlamalar,Polisaj, Beton Taşlama Makinaları	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı(dev/dak)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
 Yeni!	GWS 24-180 H	2400	180	8500	0 601 883 103	175
 Yeni!	GWS 24-230 H	2400	230	6500	0 601 884 103	175
	GWS 26-180 H	2600	180	8500	0 601 855 100	185
	GWS 26-230 H	2600	230	6500	0 601 856 100	185
	GPO 14 CE **	1400	180	750 - 3000	0 601 389 000	235
	GSM 175	500	175	2840	0 601 277 003	190
	GSM 200	700	200	2800	0 601 277 103	215
	GBR 14 CA*	1400	125	11000	0 601 773 761	540

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Eksantrik Zımpara Makinaları	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası(mm)	Toz Emme	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GEX 125-1 AE	250	125	Micro-filtre sistemi	Karton Kutu	0 601 387 590	100
	GEX 125 AC	340	125		Karton Kutu	0 601 372 565	140
	GEX 150 AC	340	150		Karton Kutu	0 601 372 768	185
	GEX 125-150 AVE	400	125-150	Micro-filtre sistemi	Karton Kutu, değiştirilebilir zımpara tabanı, Micro - filtre	0 601 37B 102	235
	GEX 125-150 AVE	400	125-150	Micro-filtre sistemi	L-Boxx, değiştirilebilir zımpara tabanı, Micro - filtre	0 601 37B 101	275
	GEX 150 Turbo	600	150	Micro-filtre sistemi	Takım Çantası	0 601 250 760	285
Titreşimli Zımpara ve Üçgen Zımpara	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası(mm)	Toz Emme	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	GSS 140 A	180	113 x 105	Micro-filtre sistemi	0 601 297 087	65	
	GSS 23 AE	190	92 x 182	Micro-filtre sistemi	0 601 070 700	95	
	GSS 230 AE	300	92 x 182	Micro-filtre sistemi	0 601 292 680	155	
	GSS 280 AE	330	114 x 226	Micro-filtre sistemi	0 601 293 680	160	
	GDA 280 E	280	92 x 92 x 92		0 601 294 703	195	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Tank Zımpara	Tip	Güç (W)	Zımpara Tablası(mm)	Toz Emme	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GBS 75 AE	750	75X533	Toz emişli	0 601 274 703	200
Dekupaj Testereleri	Tip	Güç (W)	Ahşapta Kesme Derinliği (mm)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GST 65 BE	400	65		0 601 509 290	79
	GST 90 BE	650	90		0 601 58F 000	125
Yeni! 	GST 90 E	650	90		0 601 58G 000	125
Yeni! 	GST 140 CE * (Precision control sistem)	720	140		0 601 514 000	270
Yeni! 	GST 140 BCE * (Precision control sistem)	720	140		0 601 515 000	270
	GST 150 CE	780	150		0 601 512 000	189
	GST 150 BCE	780	150		0 601 513 000	189

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Panter Testere ve Sünger Kesme Makinası	Tip	Güç (W)	Kesme Derinliği (mm)			Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GSA 1100 E	1100	230 (Ahşap) , 20 (Metal Profil ve Boru)			0 601 64C 800	145
	GSA 1300 PCE	1300	230 (Ahşap) , 20 (Metal Profil ve Boru)			0 601 64E 200	205
	GSG 300*	350	300 (Sünger)			0 601 575 103	440
Daire Testere	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı (mm)	Strok Sayısı(dev/dk)	Kesme Kalınlığı(mm)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GKS 190	1400	190	5500	70	0 601 623 000	125
	GKS 65 CE	1800	190	2300-5000	65	0 601 668 700	225
	GKS 85	2200	235	5000	85	0 601 57A 000	240
Gönye Kesme ve Profil Kesme Makinaları	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı (mm)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Açısı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GTM 12	1800	305	4300	48 L / 48 R	0 601 B15 000	650
	GCM 10 J	2000	254	4500	47 L / 47 R	0 601 B20 200	350

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Gönye Kesme ve Profil Kesme Makinaları	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı (mm)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Açısı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GCM 10 SD	1800	254	5000	52 L / 60 R	0 601 B22 503	650
	GCM 12 SD	1800	305	3800	52 L / 60 R	0 601 B23 503	750
Yeni! 	GCM 12 GDL	2000	305	3800	52 L / 60 R	0 601 B23 600	899
Yeni! 	GTS 10 XC	2100	254	3200	47 L / 1 R	0 601B30 400	849
Yeni! 	GTS 10 J	1800	254	3650	47 L / 2 R	0 601 B30 500	629
	GTA-3800	(max.uzunluk 3.877 mm, boy 1578 mm, yükseklik 824 mm, max.yük kapasitesi 250 kg.)				0 601 B24 000	290
Yeni! 	GTA 6000	(boy 602 mm, yüksekliği 750 mm, max. yük kapasitesi 100 kg)				0 601 B24 100	110
Yeni! 	GTA 60 W	(max.uzunluk 1.220 mm, yükseklik 622 mm, max.yük kapasitesi 180 kg.)				0 601 B12 000	220
Yeni! 	GTA 2500 W	(max.uzunluk 1.220 mm, boy 864 mm,yükseklik 711 mm, max.yük kapasitesi 136 kg.)				0 601 B12 100	299
	GCO 2000	2000	355	3500	18	0 601 B17 200	240

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Kanal Açma Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Derinliği(mm)	Disk Çapı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GNF 20 CA	900	9300	20 (Beton)	115	0 601 612 603	490
	GNF 35 CA	1400	9300	35 (Beton)	150	0 601 621 703	620
	GNF 65 A	2400	5000	65 (Beton)	230	0 601 368 703	820
Frezeler, Menteşe Açma Makinası	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	GOF 900 CE	900	12000-24000		0 601 614 603	300	
	GOF 2000 CE	2000	8000-21000		0 601 619 703	485	
Yeni! 	GMF 1600 CE *	1600	8000-24000		0 601 624 002	469	
	GFF 22 A	670	9000		0 601 620 003	400	
	GKF 600	600	33000		0 601 60A 100	115	
Elektrikli Süpürge	Tip	Güç (W)	Maksimum Vakum	Toz Emme Hacmi	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	GAS 50	1200	248 mbar	50 litre	0 601 989 103	600	
	GAS 15 L	1200	215 mbar	15 litre	0 601 97B 000	230	

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Dekorasyon	Tip	Güç (W)	Diğer Özellikler			Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GKP 200 CE	30 gr/dak *	11x45 200 mm kare yapıştırma çapı			0 601 950 703	90
Salınım Hareketli Makinalar	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Salınım açısı(sol/sağ)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GOP 250 CE**	250	8000-20000	1,4 mm		0 601 230 000	135
Yeni! 	GOP 300 SCE***	300	8000-20000	1,4 mm		0 601 230 501	199
Fayans,Seramik İşleme	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Ağırlık (kg)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	GTR 30 CE	701	15000-30000	1,5 kg		0 601 60C 001	160
Vidalama Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Vida Ucu Çapı(mm)	Tork (Nm)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	GSR 6-25 TE	701	2500	6.0	20	0 601 445 000	150
Yeni! 	GSR 6-45 TE	701	4500	6.0	12	0 601 445 100	165
Yeni! 	GSR 6-45 TE + MA 55	701	4500	6.0	12	0 601 445 101	275
Yeni! 	GSR 6-60 TE	701	6000	6.0	12	0 601 445 200	175
Somun Sıkma Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Vida Çapı Sütunu(mm)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	GDS 18 E	500	1900	18 mm (Sert Tork 70-250, Yumuşak Tork 50-160)		0 601 444 000	400
	GDS 24	800	950	24 mm (Sert Tork 600, Yumuşak Tork 300)		0 601 434 103	670
	GDS 30	920	860	30 mm (Sert Tork 1000, Yumuşak Tork 500)		0 601 435 103	800

Bosch Profesyonel Elektrikli El Aletleri

Planyalar	Tip	Güç (W)	Çapak Derinliği(mm)	Planya Geniřlięi(mm)	Sipariř No.	Fiyatı € Euro
	GHO 15-82	600	0 - 1,5	82	0 601 594 003	105
	GHO 26-82	710	0 - 2,6	82	0 601 594 103	140
	GHO 40-82 C	850	0 - 4,0	82	0 601 59A 760	230
Sac Kesme Makinaları	Tip	Güç (W)	Devir Sayısı(dev/dk)	Kesme Derinlięi	Sipariř No.	Fiyatı € Euro
	GSC 160	500	5000	1,6 mm'ye kadar	0 601 500 403	325
	GSC 2,8	500	2400	2,8 mm'ye kadar	0 601 506 103	375
	GSZ 160	500	5600	1,6 mm'ye kadar	0 601 521 003	375
	GNA 2,0	500	2400	2,0 mm'ye kadar	0 601 530 103	350
	GNA 3,5	620	1000	3,5 mm'ye kadar	0 601 533 103	620
Sıcak Hava Tabancaları	Tip	Güç (W)	Hava Akışı (Litre)	Maksimum Isı	Sipariř No.	Fiyatı € Euro
	GHG 600 CE	2000	350 - 550 lt/dak	100 - 600 C derece	0 601 942 103	150
	GHG 660 LCD	2300	250 - 500 lt/dak	50 - 660 C derece	0 601 944 703	170
Tilki Kuyruęu	Tip	Güç (W)	Kesme Derinlięi		Sipariř No.	Fiyatı € Euro
	GFZ 16-35 AC	1600	350 mm (Ahřap)		0 601 637 703	380

Aşağıdaki ürünler sipariş edildiği takdirde özel olarak getirilir (Teslim süresi 2-3 Hafta arası):

TİP	SİP NO	TESLİMAT KAPSAMI	FİYAT (€)
GSR 10,8-2-L	0 601 868 100	Karton, 2 Akü	150
GSR 10,8 -LI	0 601 992 900	Karton, 2 Akü	130
GWI 10,8 V-LI	0 601 360 U07	Karton, 2 Akü	140
GWB 10,8-LI *	0 601 390 905	Karton	115
GSB 10,8-2 V-LI	0 601 9B6 900	Karton, 2 Akü	160
GDR 10,8-LI	0 601 9A6 900	Karton, 2 Akü	155
GOP 10,8 V-LI *	0 601 858 00C	Karton	75
GSA 10,8 V-LI *	0 601 64L 902	Karton	85
GSC 10,8 V-LI *	0 601 926 105	Karton	220
GUS 10,8 V-LI *	0 601 9B2 901	Karton	90
GOS 10,8 V-LI *	0 601 241 004	Karton, Miknatıs/Kanca/Ayna	180

* Akü ve şarj cihazı teslimat kapsamına dahil değildir.

Aşağıdaki ürünler programımızdan kaldırılmış olup, mevcut stoklarımız yettikçe tedarik edilecektir.

GBH 2-23 RE	0 611 250 400	145
GST 135 CE	0 601 510 760	220
GSR 12 V	0 601 995 J08	155
GSR 14,4 V	0 601 995 G08	165
GDR 12 V	0 601 909 555	215
GDS 12 V	0 601 909 K00	215
GDS 14,4 V	0 601 909 H00	245
GCM 12	0 601 B21 003	450
GTS 10	0 601 B30 200	605
GSR 14,4 V-LI Compact	0 601 866 003	220
GSR 18 V-LI Compact	0 601 866 103	260
GMF 1400 CE	0 601 617 800	390

Not



SKIL **MASTERS**

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ



İçerik (2)

Ürün Grubu	Sayfa
Darbesiz Matkap	1
Darbeli Matkap	1
Alçıpan Vidalama	1
Otomatik Beslemeli Alçıpan Vidalama	1
Kırıcı Delici	1
Daire Testere	1-2
Avuç Taşlama	2
Büyük Taşlama	2
Polisaj	2
Taş Motoru	2
Gönye Kesme	3
Multi Alet	3
Karıştırıcı	3
Lityum İyon Akülü Vidalama	3
Akülü Vidalama	3-4
Dekupaj Testeresi	4
Panter Testere	4
Titreşimli Zımpara	4
Tank Zımpara	4
Elektrikli Süpürge	5
Planya	5
Raspa	5



SKIL MASTERS

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

Yeni!

9955MA 1300 Watt Polisaj Makinesi



9475MA 1250 Watt Avuç Taşlama

Yeni!



Skil Masters Profesyonel Seri ürün grubunda, "MA" koduyla biten tüm ürünler kanvas çantalıdır.



SKIL MASTERS

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

Yeni!

1630MA 1300 Watt Çift Vites Karıştırıcı



Liste Fiyatı: 176 €



Skil Masters Profesyonel Seri ürün grubunda, "MA" koduyla biten tüm ürünler kanvas çantalıdır.

Skil Masters

	Tip	Segment	Güç	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	6504	Darbesiz Matkap	550 Watt	10 mm Anahtarsız Mandren 4500 Devir 10Nm Tork	Delme Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik:8 mm	F015 6504 MA	56
	6410	Darbeli Matkap	750 Watt	13 mm Anahtarsız Mandren 3000 Devir 1,9Kg	Delme Kapasitesi Beton:16mm Ahşap: 35mm Çelik:13mm	F015 6410 MA	59
	6495	Darbeli Matkap	1100 Watt	16 mm Mandren Çift Vites: 0-1000/ 0-3000 Devir 3,3Kg	Delme Kapasitesi Beton:22mm Ahşap: 45mm Çelik:13mm	F015 6495 MA	108
	6940	Alçıpan Vidalama	520 Watt	4500 Devir 1,3 Kg 6 mm Vida Kapasitesi	Maksimum Tork: 10 Nm Altıgen Uç Grişi:1/4"	F015 6940 MA	80
	6940	Otomatik Beslemeli Alçıpan Vidalama	520 Watt	4500 Devir 1,3 Kg 6 mm Vida Kapasitesi	Maksimum Tork: 10 Nm Altıgen Uç Grişi:1/4"	F015 6940 MK	175
	1765	Kırcı Delici	950 Watt	2,3J Darbe Kuvveti 3,3 Kg 1100 Devir	Delme Kapasitesi Beton:24mm Ahşap: 40mm Çelik:13mm	F015 1765 MA	91
	1780	Kırcı Delici	1000 Watt	2,7J Darbe Kuvveti 4,0 Kg 1000 Devir	Delme Kapasitesi Beton:24mm Ahşap: 40mm Çelik:13mm	F015 1780 MA	159
	1790	Kırcı Delici	1100 Watt	4,0J Darbe Kuvveti 5,6 Kg 800 Devir	Delme Kapasitesi Beton:30mm Ahşap: 45mm Çelik:13mm	F015 1790 MA	199
	5055	Daire Testere	1150 Watt	170 mm Bıçak Çapı 5400 Devir 4.1 Kg	Kesme Kapasitesi 90°: 55 mm 45°: 43 mm	F015 5055 MA	76

Skil Masters

	Tip	Segment	Güç	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	5066	Daire Testere	1300 Watt	190 mm Bıçak Çapı 5000 Devir 4.6 Kg	Kesme Kapasitesi 90°: 66 mm 45°: 51 mm	F015 5066 MA	80
	5885	Daire Testere	2000 Watt	235 mm Bıçak Çapı 5000 Devir 7.9 Kg	Kesme Kapasitesi 90°: 85 mm 45°: 65 mm	F015 5885 MA	199
	9425	Avuç Taşlama	750 Watt	115-125 mm Disk Çapı 11.000 Devir 1,9 Kg	Anahtarsız Siper Ayarı Helezon Dişliler	F015 9425 ME	42
Yeni! 	9455	Avuç Taşlama	1100 Watt	115-125 mm Disk Çapı 11.000 Devir 2.7 Kg	Anahtarsız Siper Ayarı Helezon Dişliler	F015 9455 MA	85
Yeni! 	9475	Avuç Taşlama	1250 Watt	115-125 mm Disk Çapı 11.000 Devir 2.7 Kg	Devir Ayarı Anahtarsız Siper Ayarı Helezon Dişliler	F015 9475 MA	100
	9781	Büyük Taşlama	2000 Watt	230 mm Disk Çapı 6.000 Devir 5.9 Kg	Toz Geçirmez Rulmanlar Helezon Dişliler	F015 9781 MA	107
	9786	Büyük Taşlama	2300 Watt	230 mm Disk Çapı 6.500 Devir 5.9 Kg	Toz Geçirmez Rulmanlar Helezon Dişliler	F015 9786 MA	129
Yeni! 	9955	Polisaj	1300 Watt	600 - 3000 Devir Disk Çapı: Maksimum 180 mm 2.9 Kg Helezon Dişliler	125 mm ve 180 mm Çapında Ped ve Keçe	F015 9955 MA	125
	3900	Taş Motoru	370 Watt	2950 Devir Disk Çapı: 200 mm Göbek Çapı: 16 mm 10.7 Kg	Kıvılcım Siperleri 2 Adet Taşlama Çarkı	F015 3900 MA	79




Skil Masters

	Tip	Segment	Güç	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	3855	Gönye Kesme	1500 Watt	216 mm Bıçak Çapı 5500 Devir Yatay ve Dikey Kelepçe Lazerli Kesim - Led Işık 14.4 Kg	Kesme Kapasitesi: 90° / 90° : 305 x 65 mm 90° / 45° : 305 x 30 mm 45° / 90° : 215 x 65 mm	F015 3855 MA	257
Yeni! 	1490	Multi Alet	220 Watt	Yüksüz Hız: 15.000 - 22.000 Devir Strok Uzunluğu: 23 mm Titreşim Açısı: 1.5 °	Zımparalama Bağlantı Parçaları 6 Adet Zımpara Kağıdı Kesim Testere Bıçağı 4 Adet Dik Kesim Bıçak Toz emme adaptörü	F015 1490 MA	72
	1611	Karıştırıcı	1200 Watt	Yüksüz Hız: 700 Devir Nominal Yükte Hız: 550 Devir 50 Nm Maksimum Tork	35 Kg Karıştırma Kapasitesi Maksimum Kürek Çapı: 140 mm Ağırlık: 3.4 Kg	F015 1611 MA	129
	1612	Karıştırıcı	1200 Watt	Çift Vites Yüksüz Hız: 440 - 700 Devir Nominal Yükte Hız: 350 - 550 Devir 60 Nm Maksimum Tork	40 Kg Karıştırma Kapasitesi Maksimum Kürek Çapı: 140 mm Ağırlık: 3.8 Kg	F015 1612 MA	149
Yeni! 	1630	Karıştırıcı	1400 Watt	Çift Vites Devir Ayarı Yüksüz Hız:180 - 460 / 300 - 700 Devir 70 Nm Maksimum Tork	65 Kg Karıştırma Kapasitesi Maksimum Kürek Çapı: 140 mm Ağırlık: 4.2 Kg	F015 1630 MA	176
Yeni! 	1640	Karıştırıcı	1600 Watt	Çift Vites Devir Ayarı Yüksüz Hız: 180 - 460 / 300 - 700 Devir 75 Nm Maksimum Tork	90 Kg Karıştırma Kapasitesi Maksimum Kürek Çapı: 160 mm Ağırlık: 4.9 Kg	F015 1640 MA	205
Yeni! 	2108	Lityum İyon Akülü Vidalama	10.8 Volt 1.3 Ah	Maksimum Tork: 25 Nm 19 + 1 Tork Ayarı Yüksüz Hız: 550 Devir Elektronik Fren Mandren Çapı: 08 - 10 mm	Delme Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik:8 mm Çift Akülü	F015 2108 ME	118
	2244	Lityum İyon Akülü Vidalama	14.4 Vol 1.3 Ah	Çift Vites Maksimum Tork: 36 Nm 15 + 1 Tork Ayarı Yüksüz Hız: 370 / 1400 Devir Elektronik Fren Mandren Çapı: 08 - 10 mm	Delme Kapasitesi Ahşap: 30 mm Çelik:10 mm Çift Akülü	F015 2244 MA	149
	2322	Akülü Vidalama	12 Volt 1.5 Ah	Çift Vites Maksimum Tork: 44 Nm 19 + 1 Tork Ayarı Yüksüz Hız: 400 / 1600 Devir Elektronik Fren Mandren Çapı: 08 - 10 mm	Delme Kapasitesi Ahşap: 30 mm Çelik:10 mm Çift Akülü	F015 2322 MA	97

Skil Masters

	Tip	Segment	Güç	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	2422	Akülü Vidalama	14.4 Volt 1.5 Ah	Çift Vites Maksimum Tork: 48 Nm 19 + 1 Tork Ayarı Yüksüz Hız: 400 / 1600 Devir Elektronik Fren Mandren Çapı: 08 - 10 mm	Delme Kapasitesi Ahşap: 32 mm Çelik:10 mm Çift Akülü	F015 2422 MA	107
	4585	Dekupaj Testeresi	710 Watt	Yüksüz Hız: 3000 Devir Strok Uzunluğu: 23 mm Ağırlık: 2.3 Kg	Kesme Kapasitesi Ahşap: 100 mm Alüminyum: 20 mm Çelik:8 mm	F015 4585 ME	65
	4950	Panter Testere	1050 Watt	Düz Kesim Yüksüz Hız: 800 - 2700 Devir Strok Uzunluğu: 28 mm 3.7 Kg	Kesme Kapasitesi Ahşap: 180 mm Alüminyum: 30 mm Çelik:20 mm	F015 4950 MA	115
	4960	Panter Testere	1150 Watt	Pandüllü Kesim Düşük Titreşim Sistemi Titreşim Ayarı Yüksüz Hız: 800 - 2700 Devir Strok Uzunluğu: 29 mm 4.3 Kg	Kesme Kapasitesi Ahşap: 180 mm Alüminyum: 30 mm Çelik:20 mm	F015 4960 MA	149
	7314	Titreşimli Zımpara	250 Watt	250 Watt Zımpara Kağıdı: 115 x 140 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 185 mm Zımparalama hareketi: 29.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 1.5 mm	Toz Filtresi Kutusu Elektrikli Süpürge Adaptörü 3 Adet Zımpara Kağıdı Kağıt Zımbası	F015 7314 MA	67
	7381	Titreşimli Zımpara	300 Watt	300 Watt Zımpara Kağıdı: 115 x 280 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 227 mm Zımparalama hareketi: 12.000 - 22.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Toz Filtresi Kutusu Elektrikli Süpürge Adaptörü 3 Adet Zımpara Kağıdı Kağıt Zımbası	F015 7381 MA	78
	1220	Tank Zımpara	650 Watt	Kayış Boyutu: 76 x 457 mm Zımparalama Yüzeyi 76 x 130 mm Kayış Hızı (yüksüz) 300 m/dak 2.8 Kg	Toz Torbası 1 Adet Zımpara Kayışı	F015 1220 MA	84
	7640	Tank Zımpara	950 Watt	Kayış Boyutu: 76 x 533 mm Zımparalama Yüzeyi 100 x 130 mm Kayış Hızı (yüksüz) 220-340 m/dak 3.6 Kg	Toz torbası Elektrikli süpürge adaptörü Zımparalama çerçevesi 2 adet Kelepçe 1 adet Kayış	F015 7640 MA	89
	7660	Tank Zımpara	1200 Watt	Kayış Boyutu: 100 x 610 mm / 100 x 620 mm Zımparalama Yüzeyi 100 x 155 mm Kayış Hızı (yüksüz) 250-480 m/dak 6.4 Kg	Toz Torbası Elektrikli Süpürge Adaptörü Zımparalama Çerçevesi 2 adet Kelepçe 1 adet Kayış	F015 7660 MA	194

Skil Masters

	Tip	Segment	Güç	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	8700	Elektrikli Süpürge	1500 Watt	200 Bar Vakum Gücü Hava akım Kapasitesi: 60 Lt / sn Konteyner Hacmi: 30 Lt	Kombi Nozul(ıslak ve Kuru) Krevis (yarık) Nozulü Yuvarlak Fırçalı Nozulü Kağıt Filtre Torbası El Aleti Adaptörü HEPA-Filtre Kartuş Filtre (kuru) Koruyucu Ön Filtre (kuru) Köpük Filtresi (ıslak)	F015 8700 MA	156
	1570	Planya	900 Watt	Planya Genişliği : 82 mm Planyalama Derinliği : 3.0 mm Oluk Derinliği : 15 mm 16.000 Devir Taban Uzunluğu: 300 mm 3.7 Kg	Paralel Kılavuz Oluk Derinlik Ayarı Anahtar Toz Torbası Elektrikli Süpürge Adaptörü	F015 1570 MA	145
	7720	Raspa	250 Watt	Yüksüz Hız: 6500 / 8500 / 9500 d/d Strok Hareketi : 2.2 mm Ağırlık: 1.2 Kg	5 adet 60 mm çelik bıçak 3 adet 60 mm çelik ispatula 2 adet 15 mm düz çelik keski 5 adet (35 mm) çelik üniversal bıçak	F015 7720 MA	82

Skil Masters

Aksesuarlar ve Aküler	Model	Ürün	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	3900	Taş Makinesi Taşları	2610399828	15
	6940MK	50 Vidalı 20 adet Şerit, Phillips (PH) 3.5mm x 25 mm	2610 Z02 942	17
	8700	Toz Torbası 5 adet	2 610 Z01 535	17
	2108	10.8V Lityum İyon Akü	2 610 399 608	41,04
	2322	12V Akü	2 610 Z00 663	32,26
	2422	14,4V Akü	2 610 Z00 664	47,28
	2244	14,4V Lityum İyon Akü Fiyat bilgisi için aksesuar fiyat listesine bakınız.*	2 607 336 038	" "
	2108	Şarj Cihazı	2 607 225 623	23,55
	2322 - 2422	Şarj Cihazı	2 610 Z01 113	28,33
	2244	Şarj Cihazı	2 607 225 575	24



Ölçme Aletleri

www.bosch-pt.gen.tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

İçerik (3)

Ürün Grubu	Sayfa
Bosch Profesyonel	
Açı ve Eğim Ölçerler	1
Uzaklık Ölçerler	1
Çizgi Hizalama Lazerleri	2
Noktasal Hizalama Lazerleri	3
Kombinasyon Lazerleri (Çizgi Hizalama & Noktasal Hizalama)	3
Yüzey Lazerleri	3
Rotasyon Lazerleri	3
Fayans Lazerleri	4
Optik Hizalama Aletleri	4
Tarama Cihazları	4
CST/Berger	
Ölçme Tekerleri	5
Manyetik Dedektörler	5
Boru Lazerleri	5
Bosch Hafif Hizmet	
Uzaklık Ölçerler	6
Çizgi Hizalama Lazerleri	6
Fayans Lazerleri	7
Tarama Cihazları	7
Skil	
Açı ve Eğim Ölçerler	7
Uzaklık Ölçerler	7
Rotasyon Lazerleri	7
Aksesuarlar	
Tripodlar	8
Ölçme Lataları	8
Lazer Alıcılar	8
Sabitlenme Aparatları	9
Teleskop Çubuklar	9
Uzaktan Kumandalar	9
Ölçme Levhaları	10
Hedef Tahtaları	10
Açı Ölçer Aparatları	10
Eğim Ölçer Aparatları	10
Piller ve Şarj Cihazları	10
Hizalama Aletlerinin Lazer Çıkışları	
Bosch Profesyonel	11
Bosch Hafif Hizmet	11

GSL 2

Yüzey düzgünlüğünü kontrol etmek için dünyadaki ilk basit ve hızlı çözüm

Yeni!



- Daha yüksek kalitede iş: Yüzey düzlüğünü noktasal kontroller yerine sürekli bir lazer çizgisi ile tarayarak kontrol etme imkânı ve daha yüksek hassasiyet
- Daha hızlı kontrol: Birkaç dakika içinde yüzeydeki engebelerin taranarak bulunması
- Daha kolay kullanım: Uzaktan kumanda ile daha az efor sarf ederek kontrol imkânı

GSL 2 Standard (Manuel)

Liste Fiyatı: 299 €


Sipariş No: 0.601.064.000

GSL 2 Set (Otomatik Motorlu-Uzaktan Kumandalı)

Liste Fiyatı: 399 €

Sipariş No: 0.601.064.001

	Teknik Veriler
Otomatik hizalama süresi ve alanı	Tipik 5 sn., $\pm 4^\circ$
Hassasiyet	$\pm 0,3$ mm/m
Lazer görünürlüğü	10 m
Hedef tahtası ile lazer görünürlüğü	20 m
Uzaktan kumanda RC 2 ile mesafe	20 m
Uzaktan kumanda algı alanı	5 m'de 120° , 10 m'de 90°
Dönüş hızı	Hızlı: 1 dev/dk. Yavaş: 0,3 dev/dk. Adımlı tipik: $0,05^\circ$
Güç ünitesi	10,8 V Li-Ion / 4 x AA 1,5 V
Çalışma süresi	15 sa
Koruma	IP 54



GLM 80+R 60

Dünyadaki İlk Uzaklık Ölçer & Eğim Ölçer Kombinasyonu

Yeni!



GLM 80+R 60 eğim ölçer aparatına monte ederek eğim ölçer olarak kullanabilirsiniz.


- ▶ 80 m çalışma mesafesi
- ▶ $\pm 1,5$ mm'lik ölçüm hassasiyeti
- ▶ $\pm 0,2^\circ$ eğim ölçümü hassasiyeti
- ▶ 2 düzlemde entegre eğim sensörü sayesinde dolaylı daha hızlı ve daha kolay ölçümler
- ▶ R 60 ile birlikte eğim ölçer olarak kullanma imkânı
- ▶ Li-ion pil sayesinde pil derdine son
- ▶ Otomatik aydınlatmalı ve hareketli ekran
- ▶ IP 54 toz ve suya karşı koruma

Liste Fiyatı: 219 €

Sipariş No: 0.601.072.301

powered by
Li-Ion
technology

	Teknik Veriler
Çalışma mesafesi	0,05-80 m
Ölçüm hassasiyeti	$\pm 1,5$ mm
Eğim ölçümü hassasiyeti	$\pm 0,2^\circ$
Boyutlar (Y x G x D)	51 x 111 x 30 mm
Ağırlık	140 g
Toz ve su koruması	IP 54
Ekran ışıklandırması	Evet
Hareketli ekran	Evet
Hafıza	20
Piller	Entegre Li-ion pil, 3,7 V 1,25 Ah
Maksimum pil ömrü	Yak. 25.000 tekli ölçüm



GLM 50

Hassas ve kolay ölçüm

Yeni!



- ▶ 50 m çalışma mesafesi
- ▶ $\pm 1,5$ mm'lik ölçüm hassasiyeti
- ▶ Otomatik aydınlatmalı ekran
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ IP 54 toz ve suya karşı koruma

Liste Fiyatı: 129 €

Sipariş No: 0.601.072.200

	Teknik Veriler
Çalışma mesafesi	0,05-50 m
Ölçüm hassasiyeti	$\pm 1,5$ mm
Boyutlar (Y x G x D)	114 x 53 x 31 mm
Ağırlık	140 g
Toz ve su koruması	IP 54
Ekran ışıklandırması	Evet
Piller	2 x AAA
Pil ömrü	Yak. 10.000 tekli ölçüm
Düşme testi dayanımı	1 m



Rolatape RT312M Ölçme Tekerı



Liste Fiyatı: 69 €
Sipariş No: F.034.074.R01



- ▶ Ergonomik tutamak
- ▶ Alüminyum hafif gövde sayesinde daha rahat kullanım
- ▶ Teleskopik kol sayesinde kullanıcıya göre ayarlama imkânı

Teknik Veriler	RT312M
Teker çapı	31,83 cm
Ölçüm limiti	9999,9 m
Teker çevresi	1 m
Piller	Yok
Gövde malzemesi	Alüminyum
Sayaç	Manuel
Jant	Tek telli
Ölçüm birimleri	m/dm
Hafıza	0
Ekran aydınlatması	Yok

Rolatape RT412D Ölçme Tekerı

Liste Fiyatı: 99 €
Sipariş No: F.034.074.R02



- ▶ Alüminyum hafif gövde sayesinde daha rahat kullanım
- ▶ Ergonomik tutamak ve ışıklı dijital ekran sayesinde daha kolay ölçüm
- ▶ Teleskopik kol sayesinde kullanıcıya göre ayarlama imkânı



Teknik Veriler	RT412D
Teker çapı	31,83 cm
Ölçüm limiti	9999,99 m
Teker çevresi	1 m
Piller	2xAAA
Gövde malzemesi	Alüminyum
Sayaç	Dijital
Jant	Tek telli
Ölçüm birimleri	m/cm, ft/in, ft/100
Hafıza	4
Ekran aydınlatması	Var

Magna Trak 202

Manyetik Dedektör

Liste Fiyatı: 790 €
Sipariş No: F.034.082.5N0

- ▶ Ferromanyetik objeleri 15,2 cm'den 460 cm derinliğe kadar tarama imkânı
- ▶ Tek elle kullanım kolaylığı
- ▶ Büyük ekran
- ▶ Hassasiyeti ve sesi tuşlarla ayarlama
- ▶ Ergonomik tasarım
- ▶ Suya dayanıklı ölçüm ucu



LMPL 20 Set

Boru Lazeri

Liste Fiyatı: 2.990 €
Sipariş No: F.034.062.2N1



- ▶ Şantiyedeki en kapsamlı gereksinimler için sağlam, otomatik hizalanan boru lazeri
- ▶ Klavye ve uzaktan kumanda ile iki eksende yatay olarak \pm %10 eğilebilir
- ▶ Maksimum hassaslık (\pm 10 saniye), maksimum menzil (200 m)
- ▶ Azotla doldurulup mühürlenmiş gövde sayesinde toza ve püskürtme suyuna karşı IP57 koruma










Teknik Veriler	LMPL 20 Set
Lazer diyonu/sınıfı	635-650 nm/3R
Çalışma mesafesi	200 m
Hassasiyet	\pm 10 saniye
Eğim aralığı	-%15 ile +%40 arası
Çapraz tesviye	\pm %15
Çalışma süresi, maks.	40 sa/60sa
Ağırlık	4,8 kg


Bosch Profesyonel

Açı ve Eğim Ölçerler	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Dijital Eğim Ölçer	DNM 60 L	Derece (°), yüzde(%), mm/m cinsinden ölçüm, ± 0.05° hassasiyet, 60 cm uzunluk	Taşıma çantası, piller	0.601.014.000	149
	Dijital Eğim Ölçer	DNM 120 L	Derece (°), yüzde(%), mm/m cinsinden ölçüm, ± 0.05° hassasiyet, 120 cm uzunluk	Taşıma çantası, piller	0.601.014.100	159
	Dijital Açı Ölçer	DWM 40 L	0-220° ölçüm alanı, ± 0,1° hassasiyet	Piller	0.601.096.603	159
	Dijital Açı Ölçer	DWM 40 L Set	0-220° ölçüm alanı, ± 0,1° hassasiyet	Taşıma çantası, piller, uzatma kılavuzu ve kılıfı	0.601.096.663	169
Uzaklık Ölçer						
	Lazerli Uzaklık Ölçer	DLE 40	40 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller	0.601.016.300	119
Yeni! 	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 50	50 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller, üretici sertifikası	0.601.072.200	129
Yeni! 	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 80	80 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet, ± 0.2° eğim ölçümü hassasiyeti	Taşıma çantası, USB şarj cihazı, cep rehberi, üretici sertifikası	0.601.072.300	179
Yeni! 	Lazerli Uzaklık Ölçer+Eğim Ölçer Kombinasyonu	GLM 80+R 60	80 m çalışma mesafesi, ± 1,5 mm hassasiyet, ± 0.2° eğim ölçümü hassasiyeti	R 60 eğim ölçer çubuğu, taşıma çantası, USB şarj cihazı, cep rehberi, üretici sertifikası	0.601.072.301	219
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 150 + BS 150 Tripod	150 m çalışma mesafesi, ± 1 mm hassasiyet	BS 150 tripod, taşıma çantası, piller	0.615.994.02H	249
	Lazerli Uzaklık Ölçer	GLM 250 + BS 150 Tripod	250 m çalışma mesafesi, ± 1 mm hassasiyet, entegre optik zoom	BS 150 tripod, taşıma çantası, piller	0.615.994.02J	299

Bosch Profesyonel

Çizgi Hizalama Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2	10 m çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, mıknatıslı sabitleme aparatu	0.601.063.700	139
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2-50 + BS 150 Tripod	50 m çalışma mesafesi (LR 2 Alıcı ile), 20 m (alıcısız), ± 0,3 mm/m hassasiyet	BS 150 tripod, taşıma çantası, piller	0.601.063.101	245
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	GLL 2-50 + BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatu	50 m çalışma mesafesi (LR 2 Alıcı ile), 20 m (alıcısız), ± 0,3 mm/m hassasiyet	BM 1 mıknatıslı sabitleme aparatu, taşıma çantası, piller	0.601.063.102	245
	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (2 düzlemde)	GLL 2-80 P + BS 150 Tripod	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), ± 0,2 mm/m hassasiyet	BS 150 tripod, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0.601.063.201	355
	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (2 düzlemde)	GLL 2-80 P + BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatu	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), ± 0,2 mm/m hassasiyet	BM 1 mıknatıslı sabitleme aparatu, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0.601.063.202	355
Yeni! 	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (3 düzlemde)	GLL 3-80 P + BS 150 Tripod	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), ± 0,2 mm/m hassasiyet	BS 150 tripod, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0.601.063.301	435
Yeni! 	360 ° Düzlemsel Hizalama Lazeri (3 düzlemde)	GLL 3-80 P + BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatu	80 m çalışma mesafesi (çap) (LR 2 alıcı ile), 40 m (çap) (alıcısız), ± 0,2 mm/m hassasiyet	BM 1 mıknatıslı sabitleme aparatu, taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0.601.063.302	435





Bosch Profesyonel

Noktasal Hizalama Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	3 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GPL 3	30 m çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, mıknatıslı tutamak	0.601.066.100	159
	5 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GPL 5	30 m çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, mıknatıslı tutamak	0.601.066.200	199
	5 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GPL 5 C	30 m çalışma mesafesi, şakül noktalarında çapraz lazer	Taşıma çantası, piller, lazer hedef tahtası	0.601.066.300	249
Kombinasyon Lazerleri (Çizgi Hizalama & Noktasal Hizalama)						
Yeni! 	Çapraz Çizgi & 5 Noktalı Noktasal Hizalama Lazeri	GCL 25 + BS 150 Tripod	10 m çalışma mesafesi, (çizgi lazeri), 30 m çalışma mesafesi, (noktasal lazer), ± 0,3 mm/m hassasiyet (çizgi lazeri), ± 0,5 mm/m hassasiyet (noktasal lazer),	BS 150 tripod, taşıma çantası, hedef tahtası, piller, L-boxx'a yerleştirme için plastik	0.601.066.B01	309
Yüzey Lazerleri						
Yeni! 	Yüzey Lazeri	GSL 2 Standard (Manuel)	10 m çalışma mesafesi, 20 m hedef tahtası ile çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	L-Boxx taşıma çantası, lazer gözlükleri, hedef tahtası, piller	0.601.064.000	299
Yeni! 	Yüzey Lazeri	GSL 2 Set (Otomatik Motorlu - Uzaktan Kumandalı)	10 m çalışma mesafesi, 20 m hedef tahtası ile çalışma mesafesi, ± 0,3 mm/m hassasiyet	L-Boxx taşıma çantası, 10,8V Li-ion akü, şarj aleti, RC2 uzaktan kumanda, piller (RC2 için), hedef tahtası, lazer gözlüğü	0.601.064.001	399
Rotasyon Lazerleri						
Yeni! 	Rotasyon Lazeri	GRL 300 HV Set	300 m çalışma mesafesi (çap), ± 0,1 mm/m hassasiyet	BT 170 HD tripod, LR 1 alıcı, RC 1 uzaktan kumanda, WM 4 sabitleme aparatı, taşıma çantası, lazer gözlüğü, lazer hedef tahtası, adaptörlü şarj cihaz seti, akü	0.601.061.501	845
Yeni! 	Yeşil Lazerli Rotasyon Lazeri	GRL 300 HVG Set	300 m çalışma mesafesi (çap), ± 0,1 mm/m hassasiyet, yeşil lazer (4 kata kadar daha iyi görünürlük)	BT 300 HD tripod, LR 1G alıcı, RC 1 uzaktan kumanda, WM 4 sabitleme aparatı, taşıma çantası, lazer gözlüğü, lazer hedef tahtası, adaptörlü şarj cihaz seti, akü	0.601.061.701	1099
Yeni! 	Açık Alan Kullanımı için Rotasyon Lazeri	GRL 400 H Set	400 m çalışma mesafesi (çap), ± 0,08 mm/m hassasiyet, açık alan kullanımına uygun	BT 170 HD tripod, LR 1 alıcı, GR 240 ölçme latası, taşıma çantası, adaptörlü şarj cihaz seti, akü	0.601.061.800	815









Bosch Profesyonel

Fayans Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Fayans Lazeri	GTL 3	20 m çalışma mesafesi, ± 0,2 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller, tesviye diski	0.601.015.200	149
Optik Hizalama Aletleri						
Yeni! 	Optik Nivelman	GOL 20 D (BT 160 Tripod + GR 500 Mira)	60 m çalışma mesafesi, 30 m'de 3 mm hassasiyet	BT 160 tripod, GR 500 mira, taşıma çantası, şakül, allen anahtar, ayar mandreni	0.601.068.400	189
	Optik Nivelman	GOL 26 D (BT 160 Tripod + GR 500 Mira)	100 m çalışma mesafesi, 30 m'de 1,6 mm hassasiyet	BT 160 tripod, GR 500 mira, taşıma çantası, şakül, allen anahtar, ayar mandreni	0.601.068.000	260
Tarama Cihazları						
Yeni! 	Multi Dedektör	GMS 100 M	Demir (10 cm), Demir İçermeyen Metal (8 cm), Gerilim ileten kablo (5 cm)	Piller	0.601.081.100	79
	Multi Dedektör	GMS 120	Demir (12 cm), Demir İçermeyen Metal (8 cm), Gerilim ileten kablo (5 cm), Ahşap (3,8 cm)	Taşıma çantası, piller	0.601.081.000	109




CST/Berger

Ölçme Tekerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	Ölçme Tekerli	Rolatepe RT312M	9999.9 m ölçüm limiti, m/dm ölçüm birimi, 31,83cm teker çapı		F.034.074.R01	69
Yeni! 	Ölçme Tekerli	Rolatepe RT412D	9999.9 m ölçüm limiti, m/dm ölçüm birimi, 31,83cm teker çapı, dijital aydınlatmalı ekran	Piller	F.034.074.R02	99
Manyetik Dedektörler						
Yeni! 	Manyetik Dedektör	Magna Trak 202	15,2 cm'de 460 cm derinliğe kadar ferromanyetik obje tarama	Taşıma çantası, piller	F.034.082.5N0	790
Boru Lazerleri						
Yeni! 	Boru Lazeri	LMPL 20 Set	200 m çalışma mesafesi, -%15 ile +%40 arası eğim girebilme imkanı	Taşıma çantası, piller, hedef tahtası, RC 20 uzaktan kumanda, şarj edilebilir piller, şarj cihazı	F.034.062.2N1	2.990




Bosch Hafif Hizmet

Uzaklık Ölçerler	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Uzaklık Ölçerler	PLR 25	25 m çalışma mesafesi, ± 2 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller	0.603.016.200	85
	Uzaklık Ölçerler	PLR 50	50 m çalışma mesafesi, ± 2 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller	0.603.016.300	119
Çizgi Hizalama Lazerleri						
Yeni! 	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	Quigo	5 m çalışma mesafesi, ± 0,8 mm/m hassasiyet	MM 2 Üniversal Tutucu, piller	0.603.663.101	49
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	PCL 10 Set	10 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet,	Taşıma çantası, piller, 1,1 m'lik tripod	0.603.008.101	90
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	PCL 20 Set	10 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet, şakül fonksiyonu	Taşıma çantası, piller, 1,5 m'lik tripod	0.603.008.201	127
	Çapraz Çizgili Hizalama Lazeri	PCL 20 + TP 320 Teleskop Çubuk	10 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet, şakül fonksiyonu	Taşıma çantası, piller, TP 320 Teleskop çubuk	0.603.693.001	127
	360° Düzlemsel Hizalama Lazeri (120° dikey lazer)	PLL 360 Set	Çalışma mesafesi 20 m (çap), ± 0,4 mm/m hassasiyet	Taşıma çantası, piller, 1,5 m'lik tripod	0.603.663.001	153
	Lazer Kalemi	PLL 5	5 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet	Manyetik levha, piller	0.603.015.000	35

Bosch Hafif Hizmet

Fayans Lazerleri	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Fayans Lazeri	PLT 2	7 m çalışma mesafesi, ± 0,5 mm/m hassasiyet	Manyetik duvar tutucu, piller	0.603.664.000	60
Tarama Cihazları						
	Multi Dedektör	PDO 6	Metal (6 cm), Bakır (5 cm) Gerilim ileten kablo (3 cm)	Taşıma çantası, piller	0.603.010.100	45
Yeni! 	Multi Dedektör	PMD 10	Demir (10 cm), Demir içermeyen Metal (8 cm) Gerilim ileten kablo (5 cm) Ahşap (2,5 cm)	Taşıma çantası, piller	0.603.681.000	84

Skil

Açı ve Eğim Ölçerler	Tip	Model	Özellik	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Dijital Açı Ölçer	0580AA	0-220° ölçüm alanı, ± 0,5° hassasiyet	Taşıma çantası, piller	F.015.058.0AA	67
Uzaklık Ölçerler						
	Lazerli Uzaklık Ölçer	0530AA	20 m çalışma mesafesi, ± 3 mm hassasiyet	Taşıma çantası, piller	F.015.053.0AA	90
Rotasyon Lazerleri						
	Rotasyon Lazeri	0560AC	30 m çalışma mesafesi (çap), ± 0,7 mm/m hassasiyet	Kanvas çanta, piller, 1,2 m tripod, lazer gözlüğü	F.015.056.0AC	113









Aksesuarlar

Tripodlar	Tip	Model	Özellik / Ürün Grubu	Uygun Ürünler	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Tripod	BS 150 Tripod	150 cm yükseklik, 1/4" dış / Bosch Profesyonel	GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 250 VF, GLM 150, GLM 80, GLM 50	0.601.096.974	45
	Tripod	BT 160	97-160 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel	GOL 20 D, GOL 26 D, GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P	0.601.091.200	49
	Tripod	BT 170 HD	107-165 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel	GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, GRL 300 HV	0.601.091.300	70
	Tripod	BT 300 HD	122-295 cm yükseklik, 5/8"x11 / Bosch Profesyonel	GPL 5 C, GPL 5, GPL 3, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 150 HV, GRL 300 HV	0.601.091.400	155
Ölçme Lataları						
	Ölçme Latası	GR 240 Ölçme Latası	2,4 m uzunluk / Bosch Profesyonel	GRL 150 HV, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H	0.601.094.100	49
	Mira	GR 500 Mira	5 m uzunluk / Bosch Profesyonel	GOL 26 D, GOL 20 D	0.601.094.300	39
	Mira	06-907M	7 m uzunluk / CST/Berger	GOL 26 D, GOL 20 D	F.034.094.EN4	109
Lazer Alıcılar						
	Alıcı	LR 1 Alıcı	200 m çalışma mesafesi / Bosch Profesyonel	GRL 150 HV, GRL 300 HV	0.601.015.400	135
	Alıcı	LR 1 G Alıcı	150 m çalışma mesafesi / Bosch Profesyonel	GRL 300 HVG	0.601.069.700	159
	Alıcı	LR 2 Alıcı	50 m çalışma mesafesi / Bosch Profesyonel	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50	0.601.069.100	99

Aksesuarlar













Sabitleme Aparatları	Tip	Model	Özellik / Ürün Grubu	Uygun Ürünler	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	BM 1 Mıknatıslı Sabitleme Aparatı	Bosch Profesyonel	GLL 2-50, GPL 5 C, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, BT 350 ile kombine olarak da ideal	0.601.015.A00	49
	Duvar Tutucu	WM 4 Duvar Konsolu	Bosch Profesyonel	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BT 350 ile kombine olarak da ideal	0.601.092.400	79
	Duvar Tutucu	MM1 Sabitleme Aparatı	Bosch Hafif Hizmet	PLL 360, PCL 10, PCL 20	0.603.692.000	17
	Kısaçlı Sabitleme Aparatı	MM2 Kısaçlı Sabitleme Aparatı	Bosch Hafif Hizmet	Quigo	0.603.692.100	17
Teleskop Çubuklar						
	Teleskop Çubuk	BT 350 Teleskop Çubuk	Bosch Profesyonel	GPL 5 C, GLL 2-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, BM 1 mıknatıslı sabitleme aparatı ile kombine olarak da ideal	0.601.015.B00	80
	Teleskop Çubuk	TP 320 Teleskop Çubuk	Bosch Hafif Hizmet	PLL 360, PCL 10, PCL 20	0.603.693.000	40
Uzaktan Kumandalar						
	Uzaktan Kumanda	RC 1 Uzaktan Kumanda	30 m çalışma mesafesi / Bosch Profesyonel	GRL 150 HV, GRL 300 HV, GRL 400 H	0.601.069.900	99
	Uzaktan Kumanda	RC 2 Uzaktan Kumanda	20 m çalışma mesafesi / Bosch Profesyonel	GSL 2	0.601.069.C00	49
	Uzaktan Kumanda	RC 20 Uzaktan Kumanda	200 m çalışma mesafesi / CST/Berger	LMPL 20	F.034.069.PN1	159

Aksesuarlar







Ölçme Levhaları	Tip	Model	Özellik / Ürün Grubu	Uygun Ürünler	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Tavan Ölçme Levhası	Tavan Ölçme Levhası	Bosch Profesyonel	Tüm lazer ölçüm cihazları için	2.607.001.301	20
	Ölçme Levhası	Ölçme Levhası	Bosch Profesyonel	Tüm lazer ölçüm cihazları için	2.607.002.195	35
Hedef Tahtaları						
	Hedef Tahtası	Hedef Tahtası	Bosch Profesyonel	GSL 2	1.608.M00.70B	40
Açı Ölçer Aparatları						
	Taşıma Kemerı	DWM 40 L Taşıma Kemerı	Bosch Profesyonel	DWM 40 L	2.605.439.017	10
	Uzatmalı Kılavuz Rayı	DWM Uzatmalı Kılavuz Rayı	Bosch Profesyonel	DWM 40 L	2.607.001.312	15
Eğim Ölçer Aparatları						
	Eğim Ölçer Aparatı	R 60	Bosch Profesyonel	GLM 80	0.601.079.000	49
Piller ve Şarj Cihazları						
	Pil	10,8 V Li-ion Pil	Bosch Profesyonel	GSL 2	2.607.336.014	42
	Şarj Cihazı	10,8 V Li-ion Pil Şarj Cihazı	Bosch Profesyonel	GSL 2	2.607.225.514	40,5

Hizalama Aletlerinin Lazer Çıktıları

Bosch Profesyonel

Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No
	GLL 2 0 601 063 700		GRL 300 HVG Set 0 601 061 701		GPL 5 0 601 066 200
	GLL 2-50 0 601 063 101 0 601 063 102		GRL 300 HV Set 0 601 061 501		GPL 5C 0 601 066 300
	GLL 2-80 P 0 601 063 201 0 601 063 202		GRL 400 H Set 0 601 061 800		GTL 3 0 601 015 200
	GLL 3-80 P 0 601 063 301 0 601 063 302		GPL 3 0 601 066 100		GCL 25 0 601 066 B01

Bosch Hafif Hizmet

Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No	Lazer Çıkışı	İsim Sipariş No
	Quigo 0 603 663 101		PCL 20 Set 0 603 008 201		PLL 5 0 603 015 000
	PCL 10 Set 0 603 008 101		PLL 360 Set 0 603 663 001		PLT 2 0 603 664 000



Hafif Hizmet Serisi

www.bosch-do-it.gen.tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

İçerik (4)

Ürün Grubu	Sayfa
Darbeli Matkaplar	1
Kırıcı - Deliciler	2
Avuç Taşlamalar, Büyük Taşlamalar	3
Eksantrik Zımparalar	4
Titreşimli ve Üçgen Zımparalar	4
Tank Zımparalar	5
Dekupaj Testereleri	5
Daire Testereler	6
Frezeler	6
Tezgah Tipi Makineler	7-8
Çok Foksiyonlu Aletler	8
Dekorasyon ve Yenileme Aletleri	9-10
Planyalar	10
Döşeme Tabancaları	11
Sıcak Hava Tabancaları	11
Tilki Kuyrukları ve Panter Testereler	11
Akülü Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	12
Akülü Vidalama Makineleri	12-13
Li-ion Akülü Vidalama Makineleri	14
Akülü Kırıcı Delici - Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	15
Power4All 18 V Li-ion Ailesi	16

PPR 250 Elektrikli Boya Rulosu

Yeni!

	Teknik Veriler
Besleme kapasitesi	0-400 ml/dk.
Uzatma aparatı	120 cm
Kablo uzunluğu	5 m
Boya aplikatörü uzunluğu	40 cm
Boya dahil tutma sapı ağırlığı	0,7 kg
Rulo genişliği	25 cm
Boyama hızı	2 m ² /dk.

- Büyük duvarlar, geniş yüzeyler ve tavanlar için uygun
- Homojen boya dağılımı
- Kolay ve hızlı kullanım
- Hızlı ve temizlenmesi kolay
- Boya kovasından direkt besleme

Temizlik için gerekli musluk adaptörleri teslimat kapsamında



0.603.2A0.000
Liste Fiyatı: 118 €



PSR Select Vidalama Aleti

Yeni!



Entegre 12 çeşit vidalama ucu, şeffaf uç göstergesi

Yön göstergesi ve batarya doluluk göstergesi



Aydınlatma

Güçlü motor

2 parmakla optimum tutuş

Kompakt plastik taşıma çantası

Li-Ion teknolojisi

Teknik Veriler	
Akü voltajı	3,6 V
Vidalama ucu sayısı	12

0.603.977.000
Liste Fiyatı: 58 €













Bosch Hafif Hizmet

Darbeli Matkaplar	Tip	Güç (W)	Vites Sayısı	Elektronik Sağ / Sol	Mandren Çapı (mm)	Delme Çapları (mm)			Teslimat Kapsamı / Özellik	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
						Betonda	Çelikte	Ahşapta			
	PSB 500 RE Easy	500	1	E-RL	13	10	8	25	Çanta	0.603.127.000	50
	PSB 500 RA Easy	500	1	E-RL	13	10	8	25	Çanta Toz Emmeli	0.603.127.001	60
	PSB 650 RE Universal	650	1	E-RL	13	14	12	30	Çanta	0.603.128.000	65
	PSB 750 RCE Universal	750	1	E-RL	13	14	12	30	Çanta Constant Electronic	0.603.128.500	80
	PSB 850-2 RE Expert	850	2	E-RL	20	18	13	40	Çanta	0.603.173.000	110
	PSB 1000-2 RCE Expert	1000	2	E-RL	20	20	16	40	Çanta Constant Electronic	0.603.173.500	135
											
	PSB 50	500	1	E-RL	13	10	8	20	Çanta	0.603.126.005	45



Bosch Hafif Hizmet

Kırcı - Deliciler	Tip	Güç (W)	Vites Sayısı	Darbe Enerjisi (J)	Makine Ağırlığı (kg)	Elektronik Sağ / Sol	Betonda Delme Çapı (mm)	Teslimat Kapsamı / Özellik	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	PBH 2100 RE	550	1	1.7	2.2	E-RL	20	Çanta	0.603.3A9.300	75
Yeni! 	PBH 2100 SRE	550	1	1.7	2.2	E-RL	20	Çanta, Yedek Supra Mandren	0.603.3A9.301	95
Yeni! 	PBH 2500 RE	600	1	1.9	2.2	E-RL	22	Çanta	0.603.344.401	100
Yeni! 	PBH 2500 SRE	600	1	1.9	2.2	E-RL	22	Çanta, Yedek anahtarlı mandren, 6 parça uç seti	0.603.344.402	120
	PBH 2800 RE	720	1	2.6	3	E-RL	26	Çanta, Yassı Keski	0.603.393.000	135
	PBH 3000 FRE	750	1	2.8	3	E-RL	26	Çanta, Yedek Supra Mandren, SDS Uç + Keski	0.603.393.200	180
	PBH 3000-2 FRE	750	2	2.8	3.3	E-RL	26	Çanta, Yedek Supra Mandren	0.603.394.200	190

Bosch Hafif Hizmet

Avuç Taşlamalar, Büyük Taşlamalar	Tip	Güç (W)	Disk Çapı (mm)	Yüksüz Devir Sayısı (dev/dak)	Constant Electronic (Sabit Elektronik) Özelliği	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PWS 6	670	115	11000	yok	0.603.411.190	40
	PWS 650	650	115	11000	yok	0.603.411.000	44
	PWS 720-115	720	115	11000	yok	0.603.164.000	48
	PWS 750-125	750	125	11000	yok	0.603.164.100	60
	PWS 8-125 CE	800	125	11000	var	0.603.399.B05	80
	PWS 9-125 CE	900	125	11000	var	0.603.399.A0K	85
	PWS 10-125 CE	1020	125	2800-11000	var	0.603.347.200	125
	PWS 13-125 CE	1300	125	2800-11000	var	0.603.348.600	140
	PWS 1900	1900	230	6500	yok	0.603.359.W02	110
	PWS 20-230	2000	230	6500	yok	0.603.359.W00	130

Bosch Hafif Hizmet











Eksantrik Zımparalar	Tip	Güç (W)	Elektronik	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PEX 300 AE Compact Universal	270	E	125	Mikro-filtre Sistemi	0.603.3A3.000	70
	PEX 400 AE Compact Universal	350	E	125	Mikro-filtre Sistemi	0.603.3A4.000	105

New Compact Generation

Easy Universal Expert

Titreşimli ve Üçgen Zımparalar	Tip	Güç (W)	Elektronik	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PSS 300 AE	250	E	115 x 230	Mikro-filtre Sistemi	0.603.340.300	125
	PSS 250 AE	250	E	92 x 182	Mikro-filtre Sistemi	0.603.340.200	70
	PSS 200 AC	200	E	92 x 182	Mikro-filtre Sistemi	0.603.340.100	47
	PDA 180	180		92	Toz Emişli	0.603.339.003	52
	PSM 160 A	160		104	Çok Amaçlı Zımpara	0.603.377.000	65
	PSM 80 A	80		104	Çok Amaçlı Zımpara	0.603.354.000	45
	PSM 10.8 Li	10,8 V Li-Ion akülü		104	Çok Amaçlı Zımpara	0.603.976.902	80









Bosch Hafif Hizmet

Bosch Hafif Hizmet								
Tank Zımparalar	Tip	Güç (W)	Elektronik	Zımpara Tablası (mm)	Toz Emme	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	PBS 7 A	600		75 x 457	Mikro-filtre Sistemi	0.603.391.003	95	
	PBS 7 AE	600	E	75 x 457	Mikro-filtre Sistemi	0.603.391.703	140	
Dekupaj Testereleri	Tip	Güç (W)	Elektronik	Kesme Derinliği (mm)	Pandül	Teslimat Kapsamı / Özellik	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	PST 650 Easy	500		65	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0.603.3A0.700	45
Yeni! 	PST 670 Easy	500		67	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0.603.3A0.701	47
	PST 700 E Easy	500	E	70	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0.603.3A0.000	50
	PST 800 PEL Universal	530	E	80	var	Çanta Hava Üfleme Ayarı	0.603.3A0.100	65
	PST 900 PEL Expert	620	E	90	var	Çanta Spotlight, Hava Üfleme Ayarı	0.603.3A0.200	90
	PST 1000 PEL Expert	650	E	100	var	Çanta Spotlight, Hava Üfleme Ayarı	0.603.3A0.300	120
New Compact Generation Easy Universal Expert								
	PLS 300	Tanım						
		Dekupaj Testere İstasyonu					0.603.B04.000	67
	PLS 300 + Fayans Kesici	Dekupaj Testete İstasyonu + Fayans Kesici					0.603.B04.100	80
	PTC 1	Fayans Kesici					0.603.B04.200	16






Bosch Hafif Hizmet

Daire Testereler	Tip	Güç (W)	Bıçak Çapı Ø (mm)	Strok Sayısı (dev/dak)	Kesme Kalınlığı (mm)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PKS 40	550	130	4200	40	0.603.328.003	80
	PKS 55	1200	160	5600	55	0.603.501.000	115
	PKS 66 A	1600	190	5000	66	0.603.502.002	145
	PKS 66 AF	1600	190	5000	66	0.603.502.000	160
Frezeler	Tip	Güç (W)	Elektronik	Devir Sayısı (dev/dak)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	POF 1200 AE	1200	Elektronik	11000-28000	0.603.26A.100	85	
	POF 1400 ACE	1400	Constant Electronic (Sabit Elektronik)	11000-28000	0.603.26C.800	130	

Bosch Hafif Hizmet

Tezgah Tipi Makineler	Tip	Tanım	Güç (W)	Bıçak Çapı Ø (mm)	Devir Sayısı (dev/dak)	Kesme Açısı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro		
	PTS 10	Tezgah Tipi Daire Testere	1400	254	5000	60 ° L / 60 ° R	0.603.B03.200	340		
	PCM 8 S	Gönye Kesme	1200	210	4700	47 ° L / 47 ° R	0.603.B02.000	325		
Yeni! 	PCM 7 S	Gönye Kesme	1200	190	4800	47 ° L / 47 ° R	0.603.B01.300	238		
	PCM 7	Gönye Kesme	1100	190	4800	46 ° L / 46 ° R	0.603.B01.200	165		
Yeni! 	PPS 7 S	Raylı Gönye Kesme	1400	190	4800	-90° - +90° / -1,5° - +46,5°	0.603.B03.300	510		
Yeni! 	PBD 40	Tezgah Tipi Matkap	710	40	13	2	200-850, 600-2500	LED ışık, Lazer, Dijital Gösterge, Derinlik Mesnedi, İşkence	0.603.B07.000	270
	PTA 1000	Gönye Kesme Tezgahı	Özellik				48 cm genişlik, 70-115 cm ayarlanabilir yükseklik, 100 kg taşıma kapasitesi	0.603.B05.100	30	
Yeni! 	PTA 2000	Gönye Kesme Tezgahı	595 mm yükseklik, 125 kg taşıma kapasitesi				0.603.B05.300	100		

Bosch Hafif Hizmet

Tezgah Tipi Makineler	Tip	Tanım	Özellik	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	PTA 2400	Gönye Kesme Tezgahı	2,44 m genişlik, 0,82 m yükseklik, 160 kg taşıma kapasitesi	0.603.B05.000	100	
Yeni! 	PWB 600	Çalışma Tezgahı	834 mm yükseklik, 525 mm genişlik, alüminyum çerçeve, bambu tezgah	0.603.B05.200	120	
Çok Fonksiyonlu Aletler	Tip	Güç (W)	Makine Ağırlığı (kg)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PMF 180 E Multi*	180	1.2	Daire testere bıçağı, ahşap için oyma bıçağı, delta zımpara tabanı + 6 zımpara	0.603.100.001	90
	PMF 180 E Multi Set*	180	1.2	PMF 180 E Multi + 3 ilave aksesuar (fayans, derz bıçağı dahil), daire testere bıçağı, ahşap için oyma bıçağı, delta zımpara tabanı + 6 zımpara	0.603.100.003	120
	PMF 180 E Deluxe Set*	180	1.2	PMF 180 E Multi + 9 ilave aksesuar + aksesuar taşıma kabı, daire testere bıçağı, ahşap için oyma bıçağı, delta zımpara tabanı + 6 zımpara	0.603.100.004	165
	PMF 10,8 Li*	10,8 V Li-Ion	0.9	Daire testere bıçağı, ahşap için oyma bıçağı, delta zımpara tabanı + 6 zımpara	0.603.101.900	120

* PMF 180 E Multi aksesuarları için bkz. Aksesuar Bölümü

Bosch Hafif Hizmet

Dekorasyon ve Yenileme Aletleri	Tip	Güç (W)	Özellik	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
 Yeni!	PPR 250	35	2 m ² /min boyama miktarı	0.603.2A0.000	118
	PFS 55	280	110 gr/dak püskürtme miktarı	0.603.206.000	74
	PFS 65	280	130 gr/dak püskürtme miktarı	0.603.206.100	115
 Yeni!	PFS 105 E Wallpaint	375	350 gr/dak püskürtme miktarı	0.603.206.201	160
	PKP 18 E	20 gr/dak yapıştırma gücü	11 x 45 200 mm yapıştırma çapı	0.603.264.503	27
	PKP 7,2 Li	7,2 V Li-ion	7 mm tutkal çubuğu çapı	0.603.264.000	50
	XEO 2	3,6 V Li-ion	6 mm kesme yüksekliği	0.603.205.100	40
	PSE 180 E	180	Elektronik raspalama	0.603.316.703	85










Bosch Hafif Hizmet

Dekorasyon ve Yenileme Aletleri	Tip				Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	PPR 25 cm boya rulosu				1.600.Z00.017	6
Yeni! 	600 ml Boya Haznesi				1.600.Z00.00J	8
Yeni! 	800 ml Boya Haznesi				1.600.Z00.00K	10
Yeni! 	PPR köşe rulosu				1.600.Z00.018	8
Yeni! 	PPR musluk adaptörü seti				1.600.Z00.01D	5
Yeni! 	PPR tüp sistem				1.600.Z00.019	12
Planyalar	Tip	Güç (W)	Çapak Derinliği (mm)	Planya Genişliği (mm)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PHO 1	500	0-1,5	82	0.603.272.203	63
	PHO 20-82	680	0-2,0	82	0.603.365.180	97
	PHO 3100	750	0-3,1	82	0.603.271.100	150




Bosch Hafif Hizmet

Döşeme Tabancaları	Tip	Darbe Dak. (dev/dak.)	Zımba Ucu Uzunluğu (mm)	Çivi Uzunluğu (mm)		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	PTK 3,6 Li	30	4-10 mm	11,4 mm		0.603.968.100	60
	PTK 14 E	30	6-14 mm	14 mm		0.603.265.203	80
Sıcak Hava Tabancaları	Tip	Güç (W)	Elektronik	Hava Akışı (lt/dak)	Maksimum Sıcaklık (°C)	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PHG 500-2	1600		240-450	300-500	0.603.29A.003	42
	PHG 600-3	1800		250-350-500	50-400-600	0.603.29B.060	55
	PHG 630 DCE	2000	Constant Electronic (Sabit Elektronik)	150-300-500	50-630	0.603.29C.760	90
Tilki Kuyrukları ve Panter Testereler	Tip	Güç (W)	Elektronik	Kesme Derinliği (Gazbetonda - Ahşapta)	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	PFZ 500 E	500	Elektronik	150 mm	Çanta	0.603.398.000	85
	PFZ 700 PE	710	Elektronik	195 mm Pandül		0.603.362.703	180
Yeni! 	PSA 700 E*	710	Elektronik	150 mm		0.603.3A7.000	65
Yeni! 	PSA 900 E	900	Elektronik	200 mm		0.603.3A6.000	115

Bosch Hafif Hizmet

Akülü Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Delme Çapları (mm)			Akü Adedi	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
					Betonda	Çelikte	Ahşapta			
	PSB 14,4 V-i	14.4	1.5	E-RL	10	10	20	2	0.603.913.403	150
	PSB 14,4 Li-2	14.4	1,5 (Li-ion)	E-RL	14	13	30	1	0.603.958.400	135
	PSB 18 Li-2	18	1,5 (Li-ion)	E-RL	15	13	35	1	0.603.958.300	160
Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Delme Çapları (mm)		Akü Adedi	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
					Çelikte	Ahşapta				
	PSR 960	9,6	1.2	E-RL	8	14	1	0.603.944.603	40	
	PSR 960	9,6	1.2	E-RL	8	14	2	0.603.944.655	50	
	PSR 1200 karton kutu	12	1.2	E-RL	10	20	1	0.603.944.503	45	
	PSR 12 V	12	1.2	E-RL	10	20	2	0.603.955.501	80	
	PSR 14,4 V	14.4	1.2	E-RL	10	25	2	0.603.955.401	95	
	PSR 18 V	18	1.2	E-RL	10	28	2	0.603.955.301	115	

Bosch Hafif Hizmet

Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Delme Çapları (mm)		Akü Adedi	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
					Çelikte	Ahşapta			
	PSR 12-2 V	12	1.5	E-RL	10	30	2	0.603.951.J01	110
	PSR 14,4-2 V	14.4	1.5	E-RL	10	35	2	0.603.951.G01	125
	PSR 18-2 V	18	1.5	E-RL	12	40	2	0.603.951.E01	150

Bosch Hafif Hizmet



Li-ion Akülü Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Tork Gücü (Nm)	Akü Teknolojisi	Akü Adedi	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	IXO IV Upgrade	3.6	1.3	E-RL	4.5	Lityum iyon akü		0.603.981.003	40
Yeni! 	IXO IV + köşe mandreni	3.6	1.3	E-RL	4.5	Lityum iyon akü		0.603.981.004	50
Yeni! 	IXO IV + köşe mandreni + eksantrik mandren	3.6	1.3	E-RL	4.5	Lityum iyon akü		0.603.981.005	55
Yeni! 	PSR Select	3.6	1.5	E-RL	4.5	Lityum iyon akü	* 12 entegre vidalama ucu	0.603.977.000	58
	PSR 7,2 Li	7.2	1.3	E-RL	12	Lityum iyon akü		0.603.957.700	65
Yeni! 	PSR 10,8 Li (nano)	10.8	1.3	E-RL	10-25	Lityum iyon akü		0.603.954.200	85
	PSR 10,8 Li-2	10.8	1.3	E-RL	22	Lityum iyon akü	2	0.603.972.901	125
Yeni! 	PSR 14,4 Li (nano)	14.4	1.3	E-RL	12-28	Lityum iyon akü	1	0.603.954.300	100
Yeni! 	PSR 14,4 Li (nano)	14.4	1.3	E-RL	12-28	Lityum iyon akü	2	0.603.954.301	135

Bosch Hafif Hizmet



Akülü Kırıcı Delici - Darbeli Delme / Vidalama Makineleri	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Akü Teknolojisi	Akü Adedi	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	PSR 14,4 Li-2 (nano)	14.4	1.5	E-RL	20-40 Lityum iyon akü	1	0.603.973.400	130
Yeni! 	PSR 14,4 Li-2 (nano)	14.4	1.5	E-RL	20-40 Lityum iyon akü	2	0.603.973.401	160
Yeni! 	PSR 18 Li 2 (nano)	18	1.5	E-RL	25-46 Lityum iyon akü	1	0.603.973.300	150
Yeni! 	PSR 18 Li 2 (nano)	18	1.5	E-RL	25-46 Lityum iyon akü	2	0.603.973.301	185
	Uneo*	14.4	1.3	E-RL	Lityum iyon akü		0.603.952.000	145
Yeni! 	UNEO + 3 SDS quick vidalama ucu + 10 parça uç seti	14.4	1.3	E-RL	Lityum iyon akü		0.603.952.001	150
Yeni! 	UNEO + PDC 1	14.4	1.3	E-RL	Lityum iyon akü		0.603.952.003	150
	Uneo Maxx	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	1	0.603.952.300	190
Yeni! 	Uneo Maxx	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	2	0.603.952.303	220
Yeni! 	Uneo Maxx + PDC 1	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	1	0.603.952.302	195

Bosch Hafif Hizmet



Power4All 18 V Li-ion Ailesi	Tip	Güç (V)	Amper (Ah)	Elektronik Sağ / Sol	Akü Teknolojisi	Akü	Diğer Özellikler	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	Uno Maxx / tek makine	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	Dahil değil		0.603.952.301	115
	PSR 18 Li-2 / tek makine	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	Dahil değil	2 Vites	0.603.956.S0H	80
Yeni!	PSR 18 Li-2 / tek makine (nano)	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	Dahil değil	2 Vites, 25-46 Nm Tork	0.603.973.302	85
	PSB 18 Li-2 / tek makine	18	1.5	E-RL	Lityum iyon akü	Dahil değil	2 Vites, 30 Tork Ayarı	0.603.958.304	110
	PST 18 Li Dekupaj	18	1.5		Lityum iyon akü	Dahil	80 mm Kesme Derinliği	0.603.011.001	175
	PST 18 Li Dekupaj / tek makine	18	1.5		Lityum iyon akü	Dahil değil	80 mm Kesme Derinliği	0.603.011.002	90
	PSM 18 Li Zımpara / tek makine	18	1.5		Lityum iyon akü	Dahil değil	104 cm ² Zımpara Kağıdı	0.603.3A1.301	70
	Tek Akü	18	1.5		Lityum iyon akü			1.600.200.000	51
	Şarj Cihazı	18			Lityum iyon		1 saatte şarj	1.600.200.001	26



Everything you Need

SKIL

İçerik (5)

Ürün Grubu	Sayfa
Darbeli Matkap	1
Avuç Taşlama	1
Büyük Taşlama	1
Dekupaj Testeresi	2
Isı Tabancası	2
Daire Testere	2
Kablolu Vidalama Makinesi	2
Akülü Vidalama Makinesi	2-3
Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	3-4
Lityum İyon Darbeli Vidalama Makinesi	4
Kırıcı Delici	4
Üfleyici	4
Zimba Tabancası	4
Gönye Kesme	4
Panter Testere	5
Karıştırıcı	5
Planya	5
Freze	5
Tank Zımpara	5
Titreşimli Zımpara	5-6
Multi Zımpara	6
Eksantrik Zımpara	6

SKIL®



EYLÜL 2012




www.skileurope.com

SKIL®

Yeni!

6223 Enerji Kablolü Vidalama

6223	Teknik Veriler
Giriş Gücü	0,45 Amper
Mandren	10 mm Çift Kovanlı Metal
Devir Hızı	0-300/0-850 Devir
Tork Ayarı	20+1
Kapasite - Ahşap	20 mm
Kapasite - Çelik	8 mm
Kablo	10 m
Ağırlık	1,2 kg



F.015.622.3AA
Liste Fiyatı: 57 Euro

ENERGY

Yeni!

6220 Enerji Kablolü Vidalama

6220	Teknik Veriler
Giriş Gücü	0,75 Amper
Mandren	10 mm Anahtarsız
Devir Hızı	0-800 Devir
Tork Ayarı	20+1
Kapasite - Ahşap	20 mm
Kapasite - Çelik	8 mm
Kablo	6 m
Ağırlık	1,2 kg



F.015.622.0AA
Liste Fiyatı: 45 Euro

ENERGY

SKIL®

Yeni!

6271 710 Watt Darbeli Matkap

F.015.627.1AA
Liste Fiyatı: 32 Euro



6271	Teknik Veriler
Giriş Gücü	710 Watt
Mandren	13 mm Anahtarlı
Devir Hızı	2700
Darbe Sayısı	43200
Kapasite - Beton	16 mm
Kapasite - Ahşap	35 mm
Kapasite - Çelik	13 mm
Ağırlık	1,9 kg



6290 710 Watt Darbeli Matkap

Yeni!

6290	Teknik Veriler
Giriş Gücü	710 Watt
Mandren	13 mm Anahtarsız
Devir Hızı	2700
Darbe Sayısı	43200
Kapasite - Beton	16 mm
Kapasite - Ahşap	35 mm
Kapasite - Çelik	13 mm
Ağırlık	1,9 kg

F.015.629.0AA
Liste Fiyatı: 36 Euro



3 Parça Uç Seti
HEDİYELİ!



SKIL®

Yeni!

6002 500 Watt Darbeli Matkap

F.015.600.2CA
Liste Fiyatı: 29 Euro



	Teknik Veriler
Giriş Gücü	500 Watt
Mandren	13 mm Anahtarlı
Devir Hızı	3000
Darbe Sayısı	48000
Kapasite - Beton	16 mm
Kapasite - Ahşap	30 mm
Kapasite - Çelik	13 mm
Ağırlık	1,8 kg



8004 2000 Watt Isı Tabancası

F.015.800.4AA
Liste Fiyatı: 58 Euro

Yeni!

8004	Teknik Veriler
Giriş Gücü	2000 Watt
Isı Seviyesi	10°C
Isı Ayar Aralığı	50 - 650°C
Hava Aktarımı Hızı	250 - 500 l/dk.
Hava Ayar Aralığı	50 l/dk.
LCD Ekran	Var
Teslimat Kapsamı	Çanta + 4 Nozül
Ağırlık	0,7 kg



Isı kontrol sistemi:

Ürün ısısını kontrol altında tutarak aralıksız çalışma imkânı

Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	6002	Darbeli Matkap	500 Watt 13 mm Anahtarlı Mandren 3000 Devir	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 30 mm Çelik:13 mm	F015 6002 CA	29
Yeni! 	6271	Darbeli Matkap	710 Watt 13 mm Anahtarlı Mandren 2700 Devir	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 35 mm Çelik:13 mm	F015 6271 AA	32
Yeni! 	6280	Darbeli Matkap	550 Watt 13 mm Anahtarsız Mandren 3000 Devir	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 35 mm Çelik:13 mm	F015 6280 CA	33
Yeni! 	6290	Darbeli Matkap	710 Watt 13 mm Anahtarsız Mandren 2700 Devir	Delme Kapasitesi Beton:16 mm Ahşap: 35 mm Çelik:13 mm	F015 6290 AA	36
	9005	Avuç Taşlama	550 Watt 115 mm Disk Çapı 11000 Devir	Kaymaz Kavrama Mil Kilidi M14 Mil Dişi Kayar Şalter	F015 9005 AA	30
	9030	Avuç Taşlama	600 Watt 115 mm Disk Çapı 11000 Devir	Kaymaz Kavrama Mil Kilidi M14 Mil Dişi Kayar Şalter	F015 9030 AA	32
	9171	Avuç Taşlama	750 Watt 115 mm Disk Çapı 11000 Devir	Kompakt Tasarım Mil Kilidi M14 Mil Dişi Kayar Şalter	F015 9171 AA	37
	9222	Avuç Taşlama	750 Watt 115 - 125 mm Disk Çapı 11000 Devir	Basınç Kontrolü Klik Sistemli Aksesuar Değişimi	F015 9222 AA	48
	9780	Büyük Taşlama	2000 Watt 230 mm Disk Çapı 6500 Devir	Kompakt Tasarım Mil Kilidi M14 Mil Dişi	F015 9780 AA	88

Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	4003	Dekupaj Testeresi	380 Watt 3000 Devir	Kesme Kapasitesi: Ahşap: 55 mm Alüminyum: 10 mm Çelik: 4 mm	F015 4003 AA	31
	4170	Dekupaj Testeresi	400 Watt 800 - 3000 Devir Çanta + 3 Bıçak	Plastik Çanta Kesme Kapasitesi: Ahşap: 65 mm Alüminyum: 10 mm Çelik: 4 mm	F015 4170 AA	38
	8003	Isı Tabancası	1800 Watt 3 Isı Kademesi °C: 50 - 400 - 570 0,7 Kg Sabit Isı Kontrolü	Plastik Çanta 1 adet cam koruma nozülü 1 adet düz nozül 1 adet redüksiyon nozülü 1 adet reflektör nozülü	F015 8003 CC	41
	8003	Isı Tabancası	1800 Watt 3 Isı Kademesi °C: 50 - 400 - 570 0,7 Kg Sabit Isı Kontrolü	Karton Kutu	F015 8003 CA	35
	8004	Isı Tabancası	2000 Watt -LCD ekran 50-650 °C Isı seviyesi 10 °C ayarlayabilme özelligi	Plastik Çanta 1 adet cam koruma nozülü 1 adet düz nozül 1 adet redüksiyon nozülü 1 adet reflektör nozülü	F015 8004 AA	58
	5064	Daire Testere	1200 Watt 184 mm Bıçak Çapı 16 mm Göbek Çapı 5800 Devir 3.5 Kg	Kesme Kapasitesi: 90°: 64 mm 45°: 47 mm	F015 5064 AA	78
	5155	Daire Testere	1150 Watt 170 mm Bıçak Çapı 16 mm Göbek Çapı 5000 Devir 4.1 Kg	Kesme Kapasitesi: 90°: 55 mm 45°: 43 mm	F015 5155 AA	73
	6220	ENERJİ	6 Metre Kablo 0.75 Amper Anahtarsız Mandren Tork Ayarı: 20+1 Devir: 0 - 800 Devir 1.2 Kg	Çalışma Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik: 8 mm	F015 6220 AA	45
	ENERJİ	Kablolu Vidalama Makinesi	6 Metre Kablo Maksimum Tork: 27 Nm Çift Kovanlı Anahtarsız Mandren Tork Ayarı: 20+1 Devir: 0 - 300 / 850 Devir 1.2 Kg	Çalışma Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik: 8 mm	F015 6222 AA	53

Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	6223	ENERJİ	10 Metre Kablo 0.45 Amper Çift Kovanlı Anahtarsız Mandren Tork Ayarı: 20+1 Devir: 0 - 300 / 850 Devir 1.2 Kg	Çalışma Kapasitesi Ahşap: 20 mm Çelik:8 mm	F015 6223 AA	57
Yeni! 	6223	ENERJİ	10 Metre Kablo 0.45 Amper Çift Kovanlı Anahtarsız Mandren Tork Ayarı: 20+1 Devir: 0 - 300 / 850 Devir 1.2 Kg	Alüminyum Çanta 5 Parça titanyum vida set 5 Parça matkap ucu seti	F015 6223 AB	77
Yeni! 	2395	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt - 1.2 Amper Tork Ayarı: 5+1 Maksimum Tork: 26 Nm Elektronik Fren	Karton Kutuda Tek Akü	F015 2395 AH	32
	2395	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt - 1.2 Amper Tork Ayarı: 5+1 Maksimum Tork: 26 Nm Elektronik Fren	Plastik Çanta 13 Parça Set Tek Akü	F015 2395 AC	37
	2006	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt Tork Ayarı: 20+1 Maksimum Tork: 28 Nm 1.2 Amper	Çift Akü	F015 2006 AB	55
	2026	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt Çift Vites: 0-350 / 0-1000 Devir Tork Ayarı: 20+1 Maksimum Tork: 32 Nm Elektronik Fren 1.2 Amper	Karton Kutu Tek Akü	F015 2026 AA	54
	2026	Akülü Vidalama Makinesi	12 Volt Çift Vites: 0-350 / 0-1000 Devir Tork Ayarı: 20+1 Maksimum Tork: 32 Nm Elektronik Fren 1.2 Amper	Plastik Çanta Çift Akülü	F015 2026 AC	69
	2007	Akülü Vidalama Makinesi	14.4 Volt Tork Ayarı: 20+1 Maksimum Tork: 30 Nm 1.2 Amper	Çift Akülü	F015 2007 AB	65
	2027	Akülü Vidalama Makinesi	14.4 Volt Çift Vites: 0-350 / 0-1000 Devir Tork Ayarı: 20+1 Maksimum Tork: 36 Nm Elektronik Fren 1.2 Amper	Plastik Çanta Çift Akülü	F015 2027 AC	75

Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	2536	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	3.6V Lityum İyon Maksimum Tork 7 Nm Elektronik Hücre Koruması Spot Işık 1.3 Amper	Karton Kutu 2 parça uç Seti	F015 2536 AA	30
	2536	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	3.6V Lityum İyon Maksimum Tork 7 Nm Elektronik Hücre Koruması Spot Işık 1.3 Amper	Plastik Çanta 35 Aksesuar	F015 2536 AC	35
	2770	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	7.2V Lityum İyon Maksimum Tork 14 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites 1.3 Amper	Entegre Batarya	F015 2770 AA	67
	2321	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	10,8V Lityum İyon Maksimum Tork 25 Nm Elektronik Hücre Koruması Spot Işık Elektronik Fren 1.3 Amper	Karton Kutuda	F015 2321 AA	75
Yeni! 	2531	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren 1.3 Amper	Tek akülü	F015 2531 AA	99
Yeni! 	2531	Lityum İyon Akülü Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren 1.3 Amper	Çift Akülü	F015 2531 AB	127
Yeni! 	2532	Lityum İyon Darbeli Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren 1.3 Amper	Tek akülü	F015 2532 AA	117
Yeni! 	2532	Lityum İyon Darbeli Vidalama Makinesi	18V Lityum İyon Maksimum Tork 40 Nm Elektronik Hücre Koruması Çift Vites - Spot Işık Elektronik Fren 1.3 Amper	Çift Akülü	F015 2532 AB	158
Yeni! 	1743	Kırıcı Delici	600 Watt 1.3 J SDS+ 3 Fonksiyon	Delme Kapasitesi Beton:20 mm Ahşap: 30 mm Çelik:13 mm	F015 1743 AA	73

Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	1758	Kırcı Delici	750 Watt 2.0 J SDS+ 3 Fonksiyon	Delme Kapasitesi Beton:24 mm Ahşap: 40 mm Çelik:13 mm	F015 1758 AA	84
Yeni! 	8600	Üfleyici	600 Watt 16.000 Devir Hava Hacmi:3.3 m ³ /dak Ağırlık:1.5 Kg	Üfleme Nozülü Toz Torbası	F015 8600 AA	36
Yeni! 	8200	Zimba Tabancası	Darbe: 20 / Dakika 6 Metre Kablo Darbe kontrolü	100 Adet Çivi - 15 mm 400 Adet 14mm Bağlama Kancası	F015 8200 AA	30
Yeni! 	1131	Gönye Kesme	1300 Watt 5500 Devir Bıçak Çapı: 210 mm 7.6 Kg	Kesme Kapasitesi 90° / 90° : 115 x 56 mm 90° / 45° : 78 x 56 mm 45° / 90° : 112 x 30 mm	F015 1131 AA	110
	4900	Panter Testere	1050 Watt 800 - 2700 Devir Strok Uzunluğu: 28 mm 7.6 Kg	Kesme Kapasitesi Ahşap : 180 mm Alüminyum : 30 mm Metal : 20 mm	F015 4900 AA	102
	1609	Karıştırıcı	1000 Watt Yüksüz: 700 Devir Nominal Yükte Hız: 550 Devir 30 Kg Karıştırma Kapasitesi	Maksimum Tork: 40 Nm Kürek Çapı: 120 mm Ağırlık 3,4 Kg	F015 1609 AA	110
	1560	Planya	650 Watt Planya Genişliği : 82 mm Planyalama Derinliği : 2.0 mm Oluk Derinliği : 8 mm 16.000 Devir	Alüminyum Taban Levhası 2 Adet Bıçak	F015 1560 AA	61
	1840	Freze	1300 Watt Dalma Stroku : 60 mm Uç Girşi : 6 & 8 mm Devir Hızı : 12.000 - 28.000 3.8 Kg	1 adet düz matkap ucu 2 penset: 6 ve 8 mm Paralel,Eğri,Dairesel Kılavuz Kopyalama halkası Anahtar	F015 1840 AA	78
Yeni! 	1210	Tank Zımpara	650 Watt Kayış Boyutu: 76 x 457 mm Zımparalama Yüzeyi 76 x 130 mm Kayış Hızı (yüksüz) 300 m/dak 2.8 Kg	Toz Torbası 1 Adet Zımpara Kayışı	F015 1210 AA	55

Skil El Aletleri

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	7650	Tank Zımpara	900 Watt Kayış Boyutu: 76 x 533 mm Zımparalama Yüzeyi 76 x 130 mm Kayış Hızı: 240- 300 m/dak 3.7 Kg	Toz Filtresi Sistemi	F015 7650 AA	110
	7003	Titreşimli Zımpara	145 Watt Zımpara Kağıdı: 93 x 230 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 185 mm Zımparalama hareketi: 24.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Toz Emme Adaptörü 3 Zımpara kağıdı	F015 7003 AA	30
Yeni! 	7361	Titreşimli Zımpara	240 Watt Zımpara Kağıdı: 93 x 230 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 185 mm Zımparalama hareketi: 12.000 - 26.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Toz Filtresi Kutusu 3 Zımpara kağıdı	F015 7361 AA	43
	7366	Titreşimli Zımpara	240 Watt Zımpara Kağıdı: 93 x 230 mm Zımparalama Yüzeyi 92 x 185 mm Zımparalama hareketi: 26.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2,0 mm	Toz Filtresi Kutusu	F015 7366 AA	40
	7380	Titreşimli Zımpara	300 Watt Zımpara Kağıdı: 115 x 280 mm Zımparalama Yüzeyi 115 x 230 mm Zımparalama hareketi: 12.000 - 22.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Toz Filtresi Kutusu Taşıma Çantası 15	F015 7380 AA	59
	Octo	Multi Zımpara	100 Watt Zımpara Yüzeyi: 151 x 102 mm Delta Uç Boyutu: 92 mm Zımparalama hareketi: 24.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 1.6 mm	Toz Filtresi Kutusu	F015 7207 AA	32
	7440	Eksantrik Zımpara	380 Watt Zımpara Diski:125 mm Zımparalama hareketi: 11.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Toz Filtresi Kutusu 3 Zımpara Diski	F015 7440 AA	44
	7450	Eksantrik Zımpara	430 Watt Zımpara Diski:125 mm Zımparalama hareketi: 11.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Basınç Göstergesi Toz Filtresi Kutusu 3 Zımpara Diski	F015 7450 AA	50
	7460	Eksantrik Zımpara	430 Watt Zımpara Diski:125 mm Zımparalama hareketi: 6.000 - 11.000 /dk Zımparalama yörüngesi: 2.0 mm	Basınç Göstergesi Toz Filtresi Kutusu	F015 7460 AA	65

Akū Model No	Volt	Akū No	Fiyat
2321 Li-ion	10.8	2607336331	49.01
1001	12	2610Z00345	25.75
2006	12	2610398261	29.14
2026	12	2610398409	34.96
2301, 2302	12	2610392931	17.23
2311	12	2610398305	26.10
2395	12	2610391673	25.02
1002	14.4	2610Z00555	25.75
2007	14.4	2610398262	31.68
2027	14.4	2610398419	38.27
2401, 2402, 2497	14.4	2610392932	21.04
2411	14.4	2610398306	29.18
1003	18	2610Z00352	23.91
2531 - 2532 Li-ion	18	2607336680	51.02

Cihaz Model No	Cihaz No	Fiyat
1001	2610391643	9.61
1002	2610391964	9.61
1003	2610396731	14.41
2006	2610397839	9.12
2007	2610397848	10.54
2026	2610398400	11.76
2027	2610398412	13.58
2301, 2302, 2311	2610391643	10.54
2321	2607225623	21.41
2395	2610391643	10.20
2497	2610393862	21.04
2401, 2402, 2411	2610391964	10.54
2531 - 2532	2607225575	19.70
2395,2397,1001, 1002, 1003 için akū yolu	2610Z00347	1.85

Not

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

DREMEL®

BIG ON DETAIL



İçerik (6)

Ürün Grubu	Sayfa
Dremel El Aletleri	1-2
Dremel Bağlantı Parçaları	3-5
Dremel Aksesuar Setleri	5
Multi alet aksesuarları	5
Oyma / gravür / kanal açma	6-8
Taşıma / bileme	9-10
Temizleme / parlatma	11-13
Kesme	14-16
Zımparalama	17-18
Pensetler / mandrenler / çeşitli	19-20
DSM20 aksesuarları	21
DSM20 bağlantı parçaları	22
Multi-Max™ aksesuarları	23-24
Multi-Max™ bağlantı parçaları	25
TRIO™ aksesuarları	26-27
Tutkal çubukları	28
Gazlı hava aksesuarları	29
Gravür aleti aksesuarları	30



	Teknik Veriler
Uyumlu Güç Girişi	130 W
Voltaaj	230 V
Ağırlık	0,55 kg
Devir Ayarları	10.000-33.000 dev/dk.



F.013.300.0JF
25 Aksesuar- esnek mil
Liste Fiyatı: 72 Euro



F.013.300.0JC
15 Aksesuar
Liste Fiyatı: 53 Euro

Özellikler ve Avantajlar

- ▶ Daha konforlu ve daha kontrollü kullanım için değişken devir: 10.000-33.000 dev/dk.
- ▶ Aksesuar değişimlerini destekleyen penset kilidi
- ▶ Yenilikçi EZ döndürülebilir uç başlığı sayesinde aksesuar değiştirmek için anahtara ihtiyaç olmaması
- ▶ Aleti projenin yanına veya alet sephasına asmak için entegre asma kancası
- ▶ Değiştirilebilir fırçalar
- ▶ Optimum performans için 130 W motor gücü
- ▶ Daha düşük titreşim ve daha iyi kullanım için yumuşak kavrama

www.dremeleurope.com

DREMEL 3000

DREMEL®
BIG ON DETAIL



F.013.SM2.0JC
Liste Fiyatı: 144 Euro

İçindekiler

DREMEL DSM20
1 x DSM500 çok amaçlı karpit kesme diski
3 x DSM510 metal ve plastik kesme diski
Vakumlu temizleyici bağlantısı
Düz kenar kılavuzu
2x4 kesme kılavuzu
Hoş geldiniz DVD'si
Dayanıklı ve geniş saklama çantası



www.dremeleurope.com

DREMEL DSM20™

DREMEL®
BIG ON DETAIL

Aksesuarlar

Yeni!

77 mm Çok Amaçlı Kesme Diski



2615S500JA

- ▶ Ahşap
- ▶ Kontrplak
- ▶ Kompozit
- ▶ Laminat
- ▶ Alçıpan
- ▶ PVC
- ▶ Plastik

77 mm Metal Kesme Diski



2615S510JA

- ▶ Metal
- ▶ Bakır boru
- ▶ Metal teller
- ▶ Sac levha
- ▶ Tel çubuklar
- ▶ Alüminyum

77 mm Tuğla Kesme Diski



2615S520JA

- ▶ Tuğla
- ▶ Kiremit
- ▶ Beton
- ▶ Granit



77 mm Elmas Bıçak



2615S540JA

- ▶ Seramik
- ▶ Fayans
- ▶ Porselen
- ▶ Karo vb.

77 mm Çok Amaçlı Flanşlı Kesim Diski



2615S600JA

- ▶ Ahşap
- ▶ Kontrplak
- ▶ Kompozit
- ▶ Laminat
- ▶ Alçıpan
- ▶ PVC
- ▶ Plastik

DSM840 Eğimli Kesim Kılavuzu

Pervaz, süpürgelik, pencere-kapı giydirme ve resim uygulamaları için taşınabilir eğimli kesim çözümü. 18 mm kesim derinliğine kadar düz kesimler ve flanşlı kesim diskini kullanarak 18 mm derinliğe kadar eğimli kesime yardımcı olur. Özellikle laminat uygulamalarında önemli destek sağlar.



www.dremeleurope.com

DREMEL DSM20™

DREMEL®
BIG ON DETAIL

Dremel Aksesuar Arama Motoru Uygulaması



Dremel'in resmi web sitesini kullanarak, yapacağınız çalışmaya uygun aksesuarlara sadece 4 adımda kolaylıkla ulaşabilirsiniz...

ADIM 1

Web sitesine giriş yapın: www.dremeleurope.com

ADIM 2

Web sitesine giriş yaptıktan sonra sol bölümdeki gri alanda bulunan "Doğru aksesuarı bulun" bölümünü seçin.

DREMEL İLE ÇALIŞMAK

- » Projeler
- » Doğru aksesuarı bulun
- » Eğitim videoları

ADIM 3

Açılan pencerede kullanacağınız aleti, yapacağınız uygulamayı ve işlem yapacağınız malzemeyi seçin.

Projenize uygun aksesuarı bulun!

Lütfen aletinizi seçin...

Lütfen uygulamanızı seçin...

Lütfen çalışacağınız malzemeyi seçin...

ADIM 4

İhtiyacınız olan aksesuar listesi hazır!

uygun **kısmen uygun**

<p>Kesme / Şekillendirme Diski 25,4 mm (542)</p>  <p>3,2 mm</p>	<p>Spiral Kesme Uçları Çok Amaçlı (561)</p>  <p>3,2 mm</p>	<p>DREMEL® EZ SpeedClic™: ahşap kesme diski. (SC544)</p>  <p>3,2 mm</p>	<p>Yarık /Çapraz Kesim Bıçağı 31,8 mm (546)</p>  <p>3,2 mm</p>
--	---	---	---

www.dremeleurope.com

DREMEL®
BIG ON DETAIL

Dremel

	Tip	Segment	Güç	Teknik Veriler	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	290	Gravür Sistemi	35 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,31 Kg Darbe: 6000 / dak	1x 9924 gravür uç	F013 0290 JM	30
	200	El Motoru Sistemi	125 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 15.000 - 35.000	5 Aksesuar	F013 0200 JC	41
	3000	El Motoru Sistemi	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	15 Aksesuar ve Çanta	F013 3000 JC	53
	3000	El Motoru Sistemi	130 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,55 Kg Devir: 10.000 - 33.000	55 Aksesuar, Esnek Mil, Plastik Çanta,	F013 3000 JF	72
	4000	El Motoru Sistemi	175 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	65 Aksesuar, Esnek Mil, Şekillendirme Platformu, Tam kavrama parçası, Şerit ve Dairesel Kesici Plastik Çanta	F013 4000 JF	130
	4000	El Motoru Sistemi	175 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 0,66 Kg Devir: 5.000 - 35.000	45 Aksesuar, Esnek Mil, Bez Çanta	F013 4000 JC	115
	7700	Akülü El Motoru Sistemi	7.2 V	Ağırlık: 0,28 Kg Devir: 10.000 - 20.000 Şarj Süresi: 3 Saat	30 Aksesuar, Çanta, Şarj Cihazı	F013 7700 JC	60
	8000	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	10.8 V	Ağırlık: 0,42 Kg Devir: 5.000 - 35.000 Şarj Süresi: 3 Saat	60 Aksesuar, Çanta, Şarj Cihazı	F013 8000 JH	88
	8200	Li-ion Akülü El Motoru Sistemi	10.8 V	Ağırlık: 0,60 Kg Devir: 5.000 - 30.000 Şarj Süresi: 1 Saat ECP Teknolojisi	35 Aksesuar, Tam kavrama Parçası, Çanta, Şarj Cihazı	F013 8200 JC	119

Dremel

	Tip	Segment	Güç	Teknik Veriler	Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
Yeni!		SAW MAX	Minyatür Testere	170 Watt	Ağırlık: 1,70 Kg Devir: 17.000 Disk Çapı: 77 mm Kesme Derinliği: 20 mm	Plastik Çanta 1x DSM500 3x DSM510 Vakum Bağlantısı Düz Kenar Kılavuzu 2x4 Kesme Kılavuzu	F013 SM20 JC	144
	TRIO	Kompakt Alet Sistemi	200 Watt	Voltaj: 230V - 240V Ağırlık: 1,20 Kg Devir: 10.000 - 20.000	9 Aksesuar, Şerit ve Dairesel Kesici, Toz adaptörü Plastik Çanta	F013 6800 JC	120	
	FORTIFLEX	Tezgah Üstü Alet Sistemi	300 Watt	Voltaj: 230V Ağırlık: 1,50 Kg Devir: 0 - 20.000	Ağır Yük esnek mil, El Aleti, Ayak Pedalı, Asma Kancası,	F013 9100 JA	245	
	8300	Li-ion Çok Amaçlı Alet Sistemi	10.8V	3000-21000 Devir Sol / Sağ 1.5 °	Çift Akülü 8 Aksesuar Plastik Çanta	F013 8300 JC	195	
	Tip	Segment	Teknik Veriler		Teslimat Kapsamı	Sipariş No.	Fiyatı € Euro	
	2000	Multitip Gazlı Havya	Ateşleme: Piezo Depo Kapasitesi:17ml / 9 Gr Çalışma Süresi: 90 Dk		Lehimleme Ucu Kesme Bıçağı Sıcak Testere Isıtma Kafası Reflektör Üfleme Kafası Çanta	F013 2000 JA	38	
	2200	Versaflame Gazlı Havya	Ateşleme: Piezo Depo Kapasitesi:42ml / 22 Gr Çalışma Süresi: 75 Dk Isı: 550°C (uçlar) 1200 °C (açık hava) 680 – 1000 °C (sıcak hava)		Lehimleme Ucu Katalizör Alev Uzatma Parçası Deflektör Çanta	F013 2200 JA	42	
	910	Tutkal Tabancası	7 mm Tutkal kapasitesi 165 °C Çalışma Isısı 0,24 Kg		3 Adet Tutkal Çubuğu	F013 0910 JA	20	
	940	Tutkal Tabancası	11 mm Tutkal kapasitesi 195 °C Çalışma Isısı 0,30 Kg 5 Dakika Isınma Süresi			F013 0940 JA	35	

Dremel

	Tip	Segment	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	231	Feze/Oyma Tablası	2615023132	33.00
	565	Alçıpan ve Ahşap Kesme Kiti	2615056532	10.30
	566	Fayans Kesme Kiti	2615056632	14.40
	568	Duvar ve Yer Kazıma Seti	2615056832	16.50
	575	Köşe Mandren	2615057532	26.80
	2222	Alet Askısı	2615222232	15.50
	220	Matkap Delme Tezgahı	2615 022 0JB	46.40
	225	Spiral Bükülebilir Mil	2615 022 5JA	26.80
	335	Kanal Freze Bağlantısı	2615 033 5JA	26.80

Dremel El Aletleri

	Tip	Segment	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	670	Minyatür Daire Testere	2615 067 0JA	26.80
	1453	Zincirli Testere Bileme Aksesuarları	2615 145 3PA	10.30
	DL4	Dremel Lite Işık Bağlantısı	2615 0DL 4JA	16.20
	2500	Multivise Çok Amaçlı Mengene	2615 250 0JA	28.80
	2515	Kilitli Kıskaç - maks 30mm	2615 251 5JA	8.00
	2520	Kilitli Kıskaç - maks 50mm	2615 252 0JA	8.00
	2505	Lama Klipsi	2615 250 5JA	16.00
	2600	Proje Masası	2615 260 0JA	30.90
	678	Şerit ve Daire Kesici	2615 067 8JA	13.00

Dremel El Aletleri

	Tip	Segment	Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	576	Şekillendirme Platformu	2615 057 6JA	13.10
	577	Tam Kavrama Bağlantı Parçası	2615 057 7JA	13.10
	8200	10,8V Lityum-iyon akü	2615 0875JA	39.90

Dremel Aksesuar Setleri

Tip	Barcode No	Sipariş No	Açıklama	Fiyatı € Euro
8710364				
684	029099	26150684JA	Temizleme / parlatma seti	12,40
687	029105	26150687JA	52 Karışık çok amaçlı set	12,40
688	029112	26150688JA	68 Parça kesme seti	12,40
700	033829	26150700JA	140 Parça aksesuar set	31,90
SC690	045839	2615S690JA	Speed Clic Kesme Seti (2xSC409, 6xSC456, 2xSC476, SC402)	18,54

Modüler Aksesuar Setleri

Tip	Barcode No	Sipariş No	Açıklama	Fiyatı € Euro
8710364				
720	050758	26150720JB	100 Parça Modüler Aksesuar Seti	25,00
721	050765	26150721JB	135 Parça Modüler Aksesuar Seti	35,00
722	050772	26150722JB	165 Parça Modüler Aksesuar Seti	40,00
730	050789	26150730JA	Ahşap İşlemleri Modüler Aksesuar Seti	40,00
731	050796	26150731JA	Kesme ve Taşlama Modüler Aksesuar Seti	40,00

Oyma / gravür / kanal açma

1. Yüksek devirli kesiciler




Yüksek devirli kesiciler, yumuşak malzemeler, ahşap ve plastik malzemeler üzerinde bileme, içini boşaltma yiv açma, yarık açma, oyuk açma ve konik delik açma işleri için kullanılır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
114	2	7,8	3,2	26150114JA	8,21
115	2	7,8	3,2	26150115JA	8,21
117	2	6,4	3,2	26150117JA	6,60
118	2	3,2	3,2	26150118JA	5,16
125	2	6,4	3,2	26150125JA	6,26
134	2	7,2	3,2	26150134JA	8,72
144	2	7,8	3,2	26150144JA	7,62
192	2	4,8	3,2	26150192JA	6,26
193	2	2,0	3,2	26150193JA	5,42
194	2	3,2	3,2	26150194JA	5,42
196	2	5,6	3,2	26150196JA	6,26
199	2	9,5	3,2	26150199JA	9,31

2. Gravür kesicileri



Ahşap, fiberglas, plastik ve yumuşak metalde gravür freze, oyma ve kanal açma işlemleri için kullanılan kaliteli uçlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
105	3	0,8	2,4	26150105JA	4,57
106	3	1,6	2,4	26150106JA	4,57
107	3	2,4	2,4	26150107JA	4,57
108	3	0,8	2,4	26150108JA	4,57
110	3	1,9	2,4	26150110JA	4,57
111	3	0,8	2,4	26150111JA	5,08
113	3	1,6	2,4	26150113JA	5,08

Oyma / gravür / kanal açma

3. Elmas disk uçları



7103 7105 7122 7134 7144

İnce detay işleri, kesme, gravür, oyma, düzeltme ve son işlemler için kullanılır. Ahşap, yeşim, seramik, cam, sertleştirilmiş çelik, yarı kıymetli taşlar ve diğer sert maddelerde kullanılır. Uçlar elmas parçacıkları ile kaplanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
7103	2	2,0	2,4	26157103JA	8,80
7105	2	4,4	2,4	26157105JA	12,19
7122	2	2,4	2,4	26157122JA	7,60
7134	2	2,0	2,4	26157134JA	8,70
7144	2	2,4	2,4	26157144JA	7,80

4. Tungsten karpit kesiciler



9901 9903 9905 9910 9911

Bileme (Şfekil verme), düzeltme ve talaşlı imalat için kullanılır. Sertleştirilmiş çelik, paslanmaz çelik, dökme çelik, demir dışı metaller, seramik, plastik, sert ahşap çeşitleri ve diğer sert malzemeler için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
9901	1	3,2	3,2	2615990132	7,40
9903	1	3,2	3,2	2615990332	7,40
9905	1	3,2	3,2	2615990532	7,40
9910	1	3,2	3,2	2615991032	7,40
9911	1	3,2	3,2	2615991132	7,40

Oyma / gravür / kanal açma

5. Özel dişli tungsten karpit kesiciler



9931 9934 9936

Daha fazla malzeme (talaş) kaldıran hızlı kesici keskin dişler. Fiberglas, ahşap, plastik, epoksi, lastik, laminat, sunta, yumuşak metal ve karolar için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
9931	1	6,4	3,2	2615993132	14,00
9934	1	7,8	3,2	2615993432	12,70
9936	1	19,0	3,2	2615993632	15,20

6. Freze uçları (HSS)



612 615 640 650 652 654 655

Ahşap ve diğer yumuşak malzemeler üzerinde, kanal açma, kakma ve zıvana açmak için oldukça uygundur. Dremel freze bağlantısı 335 veya freze/oyma bağlantı tablası 231 ile kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
612	1	9,5	3,2	2615061232	11,60
615	1	9,5	3,2	2615061532	10,50
640	1	6,4	3,2	2615064032	4,90
650	1	3,2	3,2	2615065032	5,90
652	1	4,8	3,2	2615065232	5,50
654	1	6,4	3,2	2615065432	5,50
655	1	8,0	3,2	26150655JA	10,30

Taşlama / bileme

1. DREMEL® SpeedClic™ Taşlama diskleri



SC541

Dremel SC541 taşama diski, farklı tipteki metallerin taşlanması ve çapaklarının alınması için idealdir. Cam elyafı güçlendirmeli, 38 mm çapındaki disk sayesinde daha hızlı ve daha etkin şekilde taşlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. SpeedClic sistemi hızlı, kolay ve anahtarsız aksesuar değişimi sağlar.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
SC541	2	38,0	3,2	2615S541JA	11,01

2. Alüminyum oksit taşlama taşları



932 952 953 997 8153 8193 8215

Metaller, dökümler, kaynak aksesuarı, perçin ve paslı malzemeler için kullanılır. Temizleme ve birçok malzemenin genel olarak taşlama çalışmaları için idealdir.




Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
932	3	9,5	3,2	26150932JA	4,30
952	3	9,5	3,2	26150952JA	4,30
953	3	6,4	3,2	26150953JA	4,30
997	3	3,4	3,2	26150997JA	4,60
8153	3	4,8	3,2	26158153JA	4,30
8193	2	15,9	3,2	26158193JA	2,90
8215	1	25,4	3,2	2615821532	1,40

3. Silikon karpit taşlama taşları



83322 84922 85422 85602

Taş, cam, seramik, porselen ve demir dışı metaller ile çalışmak üzere tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
83322	3	3,2	3,2	26153322JA	4,90
84922	3	4,8	3,2	26154922JA	4,90
85422	1	19,8	3,2	2615542232	1,60
85602	3	10,3	3,2	26155602JA	4,90

Tařlama / bileme

4. Ařındırıcı uçlar



516

Çapak alma ve parlatma işlemlerinde kullanılır. Baz malzemeyi zımparalamadan boyama ve pas giderme işlemleri için uygundur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
516	1	13,0	3,2	2615051632	5,00

5. Zincir testere bileme taşları



453



454



455



457

Zincir testere bıçaklarının hızlı ve kolay biçimde bilenmesi için hassas bir zemin hazırlar. Dremel zincir testere bileme bağlantısı No. 1453 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
453	3	4,0	3,2	26150453JA	8,00
454	3	4,8	3,2	26150454JA	8,70
455	3	5,6	3,2	26150455JA	8,70
457	3	4,5	3,2	26150457JA	4,31

Temizleme / parlatma

1. Lastik parlatma uçları



462

Mavi uçlar, tüm demir metallerin son işlemleri ve parlatılması için kullanılır. Taşlama ve zımparalama işlemlerinden geriye kalan küçük çapak ve çizikleri yok eder ve yivleri (kanalları) temizleyip daha belirgin hale getirir. Ayrıca, taş ve seramik üzerinde yapılan birçok çalışmada da etkilidir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
462	3	6,4	2,4	26150462JA	6,80

2. DREMEL® SpeedClic™ Parlatma diski



423S

Bu disk metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Ayrıca 402 mandren ile kullanılabilir. Hızlı, kolay, anahtarsız.

DREMEL EZ
SpeedClic™



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
423S	1	25,0	3,2	2615S423JA	2,20

1. Emprenyeli parlatma diski



520

Hafif düzleme işlemleri ve yüksek parlaklık elde etmek için emprenyeli parlatma diski. Çelik, alüminyum, altın, sert plastik vb. çeşitli yüzeylerde kullanılır. Parlatma diski, silikon karpit aşındırıcısı ve soğutma sıvısı ile emprenyelendiğinden, parlatıcıya gerek yoktur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
520	1	13,2	3,2	2645052065	3,10

Temizleme / parlatma

2. Parlatma diskleri



414 421 422 425 429

Metal ve plastiklerin parlatılması için idealdir. Diskler ile parlatma macunu no. 421 kullanılması sayesinde, olağanüstü parlaklık elde edilir. Mandren 401 ile 414, 422 ve 429 no'lu diskleri kullanın. 425, 402 numaralı mandren ile birlikte kullanılmalıdır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
414	6	13,0	3,2	2615041432	1,40
421	1			2615042132	1,60
422	4	10,0	3,2	26150422JA	4,90
425	4	22,5	3,2	26150425JA	3,70
429	3	26,0	3,2	26150429JA	3,10

5. Kıl fırça



403 404 405

Gümüş, mücevherat ve diğer kıymetli metallerin çapaklarının alınmasında, temizlenmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Parlaticı (421) ile kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
403	1	19,0	3,2	2615040332	1,40
404	1	13,0	3,2	2615040432	1,40
405	3	3,2	3,2	26150405JA	4,30

6. Karbon çelik fırçalar



428 442 443

Metal yüzeylerde pas ve korozyon giderme, parlatma, çapakları ve yüzey kusurlarını giderme ile elektrik malzemelerini temizleme için çok işlevli fırça.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
428	1	19,0	3,2	2615042832	2,19
442	1	13,0	3,2	2615044232	2,19
443	3	3,2	3,2	26150443JA	5,60

Temizleme / parlatma

7. Yüksek performanslı aşındırıcı fırça



538

Çapak alma, temizleme, pas ve korozyon giderme için yüksek performans. Diğer fırçalardan daha yüksek devirlerde kullanılabilir (maks. 20.000 dev/dak)



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
538	1	26,0	3,2	26150538JA	3,90

8. Paslanmaz çelik tel fırçalar



530



531



532

Paslanmaz çelik fırçalar, kalay, alüminyum, paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı malzemelerde kullanıldığında işlem sonrası paslanmaya sebep olmaz.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
530	1	19,0	3,2	2615053032	2,40
531	1	13,0	3,2	2615053132	2,40
532	3	3,2	3,2	26150532JA	6,77

9. Pirinç fırçalar



535



536



537

Pirinç fırçalar kıvılcım oluşturmaz ve çelik fırçalardan daha yumuşaktır. Bu fırçalar altın, bakır, pirinç gibi yumuşak metalleri çizmez.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
535	1	19,0	3,2	2615053532	2,40
536	1	13,0	3,2	2615053632	2,40
537	3	3,2	3,2	26150537JA	7,10

Kesme

1. DREMEL® SpeedClic™ başlangıç seti ve kesme diskli



SC406 SC409 SC456 SC456B

DREMEL EZ
SpeedClic™

El motoru aksesuarları için SpeedClic hızlıdeğiştirme sisteminin mucidi Dremel, şimdi de SpeedClic metal kesme aksesuarlarının yeni ürün çeşitlerini sunuyor. Başlangıç seti SC406, eşsiz SpeedClic mandreni ve iki tane fiberglas takviyeli metal kesme diskini içerir. SC456, SC456B ve SC409 yedek metal kesme diskleridir, bununla beraber SC409 diskler sadece 0,75 mm kalınlığa sahiptir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
SC406	2	38,0	3,2	2615S406JC	11,30
SC409	5	38,0	3,2	2615S409JB	9,60
SC456	5	38,0	3,2	2615S456JC	8,70
SC456B	12	38,0	3,2	2615S456JD	13,10

2. DREMEL® SpeedClic™ plastik kesme diskleri 5'li paket



SC476

Kesme diskleri özellikle tüm plastik çeşitlerinde kesim yapmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay, anahtarsız.



DREMEL EZ
SpeedClic™

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
SC476	5	38,0	3,2	22615S476JB	8,70

3. DREMEL® SpeedClic™ başlangıç seti ve kesme diskli



SC544

Ahşapta daha hızlı kesim yapın. Bu ø 38 mm SpeedClic ahşap kesme diskli 544 ile hem sert hem yumuşak ahşap çeşitlerini hem de laminatı kesebilirsiniz. Karbür kaplama bu diskli daha dayanıklı hale getirir. Hızlı, kolay, anahtarsız.



DREMEL EZ
SpeedClic™

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
SC544	1	38,0	3,2	2615S544JB	14,80

Kesme

4. DREMEL® SpeedClic™ elmas kesme diski



DREMEL EZ
SpeedClic™

SC545

Özellikle sert malzemelerin kesimi için kullanılan eşsiz bir aksesuar. Örneğin beton, taş, porselen, seramik veya sert epoksi malzeme Elmas disk hassas kesimler gerçekleştirir, son derece dayanıklıdır, kırılmaz ve şeklini korur. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
SC545	1	38,0	3,2	2615S545JB	14,80

5. Kesici diskler



409 420 426 540

Metal, ahşap ve plastik kesme ve dilimleme işleri için kullanılır. Kesici diskler cıvata, vida, metal sac, ahşap ve plastiği kesme veya yarma işlemlerini kolaylaştırır. Fiberglas ile güçlendirilmiş kesici diskler (426) ise daha zorlu uygulamalar içindir. Kesme disklerinin sadece kenarları keser. Bu disklerle kavisli delik açmaya (zımparalamaya) veya kesmeye çalışmayın. Dremel kesici disklerini 402 numaralı mandren ile kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
409	36	24,0	3,2	2615040932	4,70
420	20	24,0	3,2	2615042032	5,30
426	5	32,0	3,2	2615042632	6,20
540	5	32,0	3,2	2615054032	2,40

6. Kesme / Bileme diski



542

Ahşap malzemeler için en iyi çözümleri sunar. Kesme / bileme diski 542'nin özel tasarımı sayesinde hem yumuşak hem de sert ahşap malzemeler kesilebilir, bilenebilir veya üzerlerinde oyuk açılabilir. Karpit kaplama diski daha da dayanıklı hale getirir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
542	1	25,4	3,2	2615054265	14,00

Kesme

7. Yarık / çapraz kesim bıçağı



546

Tüm ahşap türlerinde temiz ve düzgün kesimler için hassas testere bıçağı. Laminat ve ahşap yer döşemeleri ya da ince ahşap plakalar için mükemmeldir. Sadece Dremel mini testere bağlantısı 670 ile kullanın. Karbon çelik malzemeden üretilmiş olup 48 dişi sayesinde 6,35 mm'ye kadar hassas ve hızlı kesimleri garanti eder.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
546	2	31,8	3,2	26150546JB	5,40

8. Spiral kesme uçları



561



562

Çok amaçlı kesme ucu 561, ahşap, plastik, fiberglas, alçıpan duvar, laminat ve vinil kaplamaları keser. Karo kesme ucu 562, seramik duvar karolarını ve çimento tablalarını keser. (Yer karolarında kullanım için uygun değildir)



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
561	3	3,2	3,2	26150561JA	7,10
562	1	3,2	3,2	2615056232	10,10

9. Sıva kazıma uçları



569



570

Duvar ya da yerlerdeki sıvaları temizlemek veya kırılan karoları değiştirmek üzere birikintileri gidermek için idealdir. Dremel sıva kazıma bağlantısı 568 ile birlikte kullanın.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
569	1	1,6	3,2	2615056932	10,10
570	1	3,2	3,2	2615057032	10,10

Zımparalama

1. DREMEL® SpeedClic™: detay aşındırıcı fırçalar



471S 472S 473S

DREMEL EZ
SpeedClic™

Detay aşındırıcı fırçalar, alttaki ana tabakaya hasar vermeden dış "yüzey katmanının" D3 çıkarılmasına imkan veren çok esnek kıllara sahiptir. Bu, detaylı parçaların, çok küçük alanların ve düzensiz yerlerin çapak alma, temizleme, cilalama ve parlatma işlemleri için kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
471S	1	25,0	3,2	36	2615S471JA	5,50
472S	1	25,0	3,2	120	2615S472JA	5,50
473S	1	25,0	3,2	220	2615S473JA	5,50

2. DREMEL® SpeedClic™: aşındırıcı ciya



511S 512S

DREMEL EZ
SpeedClic™

511S: 1x boya aşındırıcı cila maddesi + 1x kap. 512S: 2x boya aşındırıcı cilalar hassas. Metal, cam, ahşap ve plastikte hassas ve nazik bir şekilde malzeme nakliye etmek için. Esnek malzemesi sayesinde, dar ve girintili çıkıntılı yüzeylerde çalışmak mümkündür. Bu cilalar 402 ile birlikte SC402 mandrenlerde kullanılabilir. SpeedClic. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
511S	2	25,0	3,2	180 / 280	2615S511JA	4,40
512S	2	25,0	3,2	320	2615S512JA	4,40

3. DREMEL® EZ SpeedClic™: zımpara diskleri



SC411 SC413

DREMEL EZ
SpeedClic™

EZ SpeedClic zımpara diskleri, hafif zımparalama ve şekillendirme işleri için mükemmeldir. Diskler 30 mm çapında ve 60 ile 240 kum büyüklüğünde mevcuttur ve SC402 mandren ile uyumludur. Anahtar kullanmadan disk değiştirme! SpeedClic zımpara diskleri, Dremel 411 ve 413 zımpara disklerine göre iki kat daha uzun dayanır ve 2 kat daha fazla malzeme aşındırır. Hızlı, kolay, anahtarsız.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
SC411	6	30,0	3,2	60	2615S411JA	3,22
SC413	6	30,0	3,2	240	2615S413JA	3,22

Zımparalama

4. Bant zımpara



Ahşap ve fiberglas malzemelerde kaba bileme ve düzeltme çalışmaları içindir; metal yüzeylerden pas temizlemek için ve lastik yüzeylere şekil vermek için kullanılır. Bant zımpara kolaylıkla değiştirilebilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
407	1	13,0	3,2	60	2615040732	1,60
408	6	13,0	3,2	60	2615040832	1,40
430	2	6,4	3,2	60	26150430JA	4,30
431	6	6,4	3,2	60	2615043132	1,40
432	6	13,0	3,2	120	2615043232	1,40
438	6	6,4	3,2	120	2615043832	1,40

5. Taşlama diskleri



Metal, ahşap, kauçuk ya da plastik zeminlerdeki düz veya dalgalı yüzeyleri zımparalamak için mükemmeldir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
502	1	28,6	3,2	80	2615050232	4,90
504	1	28,6	3,2	80	2615050432	4,90

Pensetler / mandrenler / çeşitli

1. Cam delme ucu



662

663

Dremel cam delme ucu, camda delikler kesmek için idealdir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
662	1	3,2	3,2	26150662JA	16,94
663	1	6,4	3,2	26150663JA	22,30

2. Pensetler



4485

Pensetler, bir multide aksesuar kullanımı için en hassas yöntemi sunar. Penset kiti 4485, bir mandren de dahil olmak üzere, farklı pensetlerden (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) oluşur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
4485	1			2615448532	7,10

3. Çok amaçlı mandren



4486

Dremel çok amaçlı mandren (4486) sayesinde, Dremel multinizde penset kullanmadan hızla ve kolayca aksesuar değişimi yapabilirsiniz. 0,4 mm ile 3,4 mm arasındaki sap aksesuarları için uygundur.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
4486	1			2615448632	8,30

4. Mandrenler



401

402

SC402

Mandrenler, keçeli parlatma diski veya kesici diskler gibi farklı aksesuarların bağlanması için kullanılır. SC402 SpeedClic aksesuarları için mandren. Hızlı, kolay, anahtarsız.

Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
401	3		3,2	26150401JA	2,50
402	4		3,2	26150402JA	4,90
SC402	1		3,2	2615S402JB	8,47

Pensetler / mandrenler / çeşitli

5. Akü



855 875

1,3 Ah 10,8 V pil (855). Dremel 10,8 V Lityum-iyon akülü alet için. Dremel 8200 kablosuz çok amaçlı alet için 10.8V Li-Ion (875) pil paketi.

Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
855	1	26150855JD	38,13
875	1	26150875JA	39,95

6. Hassas Delici Uç Seti (7 parça) (628)



628

Dremel hassas delici uç seti (628), ahşap ve yumuşak metal malzemelerde kullanılmak üzere 7 adet delici uç içerir. Mevcut farklı çaplar arasında 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 ve 3,2 mm sayılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
628	7			2615062832	4,60

7. Ahşap delici uç seti



636

Dremel ahşap delici uç seti, ahşap malzemelerde kullanılmak üzere merkezleme noktasına sahip 4 adet delici uç içerir. Mevcut farklı delici uç çapları arasında 3, 4, 5 ve 6 mm sayılabilir. Titanyum kaplama sayesinde yüksek performans ve daha uzun kullanım ömrü sağlanır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
636	4		3,2	26150636JA	6,70

DSM20 aksesuarları

1. Kesme



DSM500 DSM600

DSM500: DSM500 çok amaçlı bir karpit kesme diskidir. Karpit kumlu bu aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde düz ve daldırmalı kesimler yapmak için tasarlanmıştır. DSM600: DSM600 çok amaçlı bir karpit bitişik kesme diskidir. Karpit kumlu bu dengelenmiş aşındırıcı kesme diski ahşap ve diğer yumuşak malzemelerde kesim yapmak (düz, daldırmalı ve bitişik) için tasarlanmıştır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
DSM500	1	20,0		2615S500JA	6,86
DSM600	1	20,0		2615S600JA	16,14

2. Kesme



DSM510 DSM520 DSM540

DSM510: DSM510 metal ve plastik gibi çeşitli malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan bir güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici diskidir. DSM520: bir duvar kesme diskidir. Bu güçlendirilmiş, tip 1 aşındırıcı kesici disk duvar ve taşa kesim yapmak için tasarlanmıştır. DSM540: DSM540 mermer, beton, tuğla, porselen ve seramik fayans gibi sert malzemelerde kesim yapmak için tasarlanmış olan elmas bir aşındırıcı diskidir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
DSM510	3	20,0		2615S510JA	14,13
DSM520	2	20,0		2615S520JA	7,66
DSM540	1	20,0		2615S540JA	12,10

DSM20 Bağlantı Parçaları

DREMEL® DSM20 kesme kılavuzu (DSM840)

- Bu bağlantı parçaları Dremel DSM20'nin kesme kapasitesini artırır. DSM840 kesme kılavuzuyla süpürgelik, çerçeve ve kalıplarda gönyeli, açılı ve düz kesimler rahatlıkla halledilir.



İçindekiler

DSM840



Sipariş bilgisi

Sipariş numarası: 2615S840JA

Fiyatı € Euro: 12,10

Multi-Max™ aksesuarları

1. Taşlama



MM900 MM11

MM900: Çimento, sıva veya ince sürülmüş sıvayı taşlamak için elmas kağıt aksesuar. MM11 tak ve çalıştır ped aksesuarı gerektirir. Taş duvarın, taşın, çimentonun ve sıvanın kaba taşlaması, bilenmesi ve pürüzsüzleştirilmesi için. MM11: Tak ve çalıştır ped aksesuarı, Multi-Max çok amaçlı aletin zımpara kağıtlarını ve elmas zımpara kağıdını kabul etmesine imkan verir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Kumlu	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
MM11	1				2615M011JA	8,03

2. Kesme



MM11 MM422 MM450 MM470 MM501

MM411: Kenar kesme bıçakları zemin döşeme veya lambri kurulumuna imkan vermek amacıyla hassas kesimler oluşturmak için kullanılır. Ahşap, plastik, alçıpan ve diğer yumuşak malzemeler üzerinde kullanılabilir. MM422: Kenar kesme bıçakları, hassas kesimler ve daldırmalı kesimler yapmak için kullanılır. Demir içermeyen metaller, ahşap, plastik, alçıpan ve diğer yumuşak malzemeler üzerinde kullanılabilir. MM450: Ahşap ve alçıpan testere bıçakları, ahşap, sıva ve alçıpan malzemede hassas kesimler için idealdir. MM470: Daha uzun bıçak tasarımı, tüm Dremel çok amaçlı aksesuarlarının en hızlı kesme hızını verir. Hassas ahşap kesimi için yüksek-karbon çelik bıçak. MM501: Duvar ile zemin fayansları arasındaki harcı temizlemek için harç temizleme bıçağı.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
MM411	1	10,0		2615M411JA	8,03
MM470	1	19,0		2615M470JA	8,03
MM501	1	1,6		2615M501JA	28,99

3. Kesme



MM721 MM722

MM721: Spiral kesme bıçakları, karmaşık ve oldukça ayrıntılı kesimleri ve ince işleri yapmak üzere kullanılır. Bu bıçaklar yalnızca MM720 Multi-Flex ile kullanılabilir. MM722: Düz kesme bıçakları, bir dizi çeşitli malzemede genel düz kesim için kullanılır. Bu bıçaklar yalnızca MM720 Multi-Flex ile kullanılabilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
MM721	3			2615M721JA	9,81
MM722	3			2615M722JA	4,01

Multi-Max™ aksesuarları

4. Zımpara



MM11 MM70P MM70W

MM11: Tak ve çalıştır ped aksesuarı, Multi-Max çok amaçlı aletinin zımpara kağıtlarını ve elmas zımpara kağıdını kabul etmesine imkan verir. MM70P: Bir dizi çeşitli yüzey üzerinde boya zımparalamak, cilalamak ve dolgu maddesi uygulamak için zımpara kağıdı aksesuarı. MM11 tak ve çalıştır ped aksesuarı gerektirir. MM70W: Sert ahşap, yumuşak ahşap, kontrplak, paslı metal, fiberglas ve plastikleri zımparalamak için zımpara kağıdı aksesuarı. MM11 tak ve çalıştır ped aksesuarı gerektirir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Kumlu	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
MM11	1			2615M011JA	8,03
MM70P	6		80 / 120 / 240	2615M70PJA	4,01
MM70W	6		60 / 120 / 240	2615M70WJA	4,01

5. Çeşitli



MM300 MM600

MM300: Multi-Max üniversal adaptör, tüm Multi-Max aksesuarlarının piyasada mevcut bulunan tüm çok amaçlı aletlere uymasına olanak sağlar (Fein, Rockwell, Bosch, Craftsman, Mastercraft ve Masterforce dahil). MM600: Vinil yer döşeme, halı döşeme ve fayans yapıştırıcıları gibi daha sert malzemelerin büyük alanlarda temizlenmesi için rijit raspa.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
MM300	1			2615M300JA	4,01
MM600	1			2615M600JA	9,81

Multi-Max™ Bağlantı Parçaları

DREMEL® Multi-Max™ Multi-Flex (MM720)

- Detaylı kesme işlemleri için dizayn edilmiş ilk salınımlı bağlantı parçasıdır. Özel kesme bıçakları ve yaratıcı tasarımıyla geniş kesme işlemleri seçeneği sunar. Bıçaklar ahşap, metal ve plastikte kullanıma uygundur.



İçindekiler

Multi-Flex

3 spiral kesim bıçağı

3 testere bıçağı



Sipariş bilgisi

Sipariş numarası: 2615M720JA

Fiyatı € Euro: 38,13

TRIO™ Aksesuarları

1. Kanal açma




TR615 TR618 TR654

TR615: Dremel TRIO™ Kşee Yuvarlama Freze Ucu ile ahşap ve diğer yumuşak malzemeler frezelenir. TR618: Dremel TRIO™ Oluk Açma Freze Ucu ile ahşap ve diğer yumuşak malzemeler frezelenir. TR654: Dremel TRIO™ Düz Freze Ucu ile ahşap ve diğer yumuşak malzemeler frezelenir ve parke kaplama işleri yapılır.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
TR615	1	9,5	4,8	2615T615JA	12,10
TR618	1	9,5	4,8	2615T618JA	12,10
TR654	1	6,5	4,8	2615T654JA	7,06

2. DREMEL® TRIO™ Düz Freze Ucu Seti (TR673)



TR673

Ahşap üzerinde kanal açma ve kakma için çeşitli boyutlarda karbürü düz freze ucu seti.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
TR673	3	12,7 / 6,3 / 3,2	4,8	2615T673JA	15,74

TRIO™ Aksesuarları

3. DREMEL® TRIO™ freze ucu seti (TR673)



TR675



Çeşitli boyutlarda özel karbürü freze ucu seti. Bu freze uçları Dremel® TRIO™ ile kullanmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Kit içerisinde bir kılavuz açma ucu, bir yiv, bir çapak temizleme, bir kovuk ve bir V-oluk açma ucu bulunur.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
TR675	5	4,8 / 6,3 / 6,3 / 6,3 / 12,7	4,8	2615T675JA	76,32

4. Kesme



TR562 TR563

TR562: Dremel TRIO™ Duvar Fayansı Kesme Ucu, seramik duvar karolarını, plasteri ve çimento panelini kolaylıkla keser. TR563: Dremel TRIO™ Çok Amaçlı Karpit Kesme Ucu, ahşap, alçıpan, plastik, fiberglas, lamine ve sac levhaları keser. Karpit uçlar geleneksel HSS uçlardan daha uzun ömürlüdür.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
TR562	1	3,2	4,8	2615T562JA	14,12
TR563	1	3,2	4,8	2615T563JA	14,12

5. Zımparalama



TR407 TR408 TR432

TR407: Dremel TRIO™ Zımparalama Mandreni ile kaba şekil verme ve ahşap ve fiberglası düzleme işleri yapılır, metal yüzeylerin pası alınır ve lastik yüzeyler şekillendirilir. Bant zımpara kolaylıkla değiştirilebilir. TR408: Dremel TRIO™ P60 Bant Zımpara ile kaba (İri Kum 60) şekil verme ve ahşap ve fiberglas düzleme işleri yapılır, yüzeylerin pası alınır ve lastik yüzeyler şekillendirilir. Bant zımparalar kolaylıkla değiştirilebilir. TR432: Dremel TRIO™ P120 Bant Zımpara ile ince (İri Kum 120) şekil verme ve ahşap ve fiberglas düzleme işleri yapılır, yüzeylerin pası alınır ve lastik yüzeyler şekillendirilir. Bant zımparalar kolaylıkla değiştirilebilir.



Model	Adet	Çalışma ø mm	Sap ø mm	Kumlu	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
TR407	3	13,0	4,8	60	2615T407JA	2,02
TR408	4	13,0		60	2615T408JA	1,61
TR432	4	13,0		120	2615T432JA	1,61

Tutkal çubukları

1. Çok Amaçlı Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG01 GG11

GG01: Dremel 910 modeli ile (165°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, tekstil, vb. gibi birçok malzemeyi yapıştırır GG11: Dremel 940 modeli ile (yüksek sıcaklık 195°) kullanmak için. Ahşap, plastik, seramik, karton, kumaş, vs. gibi çeşitli malzemeleri tutkallar.

Model	Adet	Uzunluk	ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
GG01	12	100	7	165-195	2615GG01JA	4,03
GG11	12	100	17	165-195	2615GG11JA	4,84

2. Ahşap Tutkal Çubukları (7 + 11 mm)



GG03 GG13

GG03: Dremel 910 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için. GG13: Dremel 940 modeliyle kullanım için (yüksek sıcaklık). Ahşap malzemeleri tutkalamak için.

Model	Adet	Uzunluk	ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
GG03	12	100	7	165-195	2615GG03JA	4,03
GG13	12	100	11	165-195	2615GG13JA	4,84

3. Tutkal Yastığı



GG40

Fazla tutkalı alarak dekoratif tutkal tasarım modelleri yaratmak için esnek, ısıya dayanıklı bir mat: tutkalın soğuduktan sonra kolayca soyun. Ped, her tür erimiş tutkal için uygun ve sınırsızca kullanılabilir.

Model	Adet	Uzunluk	ø	Çalışma ısısı	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
GG40	1				2615GG40JA	7,26

Gazlı hava aksesuarları

1. Gazlı hava aksesuarları



201 202 203

201: Lehimleme uçları. Dremel VersaTip 2000 ve VersaFlame 2200 için. 202: Kesme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için. 203: Şekillendirme bıçakları. Dremel VersaTip 2000 için.



Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
201	2	26150201JA	7,40
202	2	26150202JA	7,19
203	2	26150203JA	7,19

2. Dremel® Versatip™ pirogravür aksesuar takımı (204)



204

Bu yeni Dremel pirogravür aksesuarları ahşap veya deri üzerine farklı pirogravür motifleri uygulamak için kullanılır. Set içerisinde farklı şekillere sahip dört uç bulunur: yuvarlak uçlu, oval, keskin noktalı ve desenli. Uygulamalar arasında çizim, gölgeleme, çubuklu çizim, vb. bulunur. Tüm uçlar Dremel® Versatip™ ile kullanılır.



Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
204	4	26150204JA	16,14

Gravür aleti aksesuarları

1. Gravür aleti aksesuarları



9924 9929

Karbürlü gravür uçları ve elmas oyma ucu. Dremel gravür aleti 290 ile kullanmak için. Elmas oyma ucu 9929 daha uzun ömürlüdür ve daha sert malzemelerde de kullanılabilir.

Model	Adet	Sipariş numarası	Fiyatı € Euro
9924	3	26159924JA	4,40
9929	1	26159929JA	14,80



Bahçenizin keyfini çıkarın.



BOSCH

Yaşam için teknoloji

İçerik (7)

Ürün Grubu	Sayfa
Elektrikli Çim Biçme	1
Akülü Çim Biçme	2
Mekanik Çim Biçme	3
Elektrikli Çim Havalandırma / Toprak Havalandırma	3
Yaprak Toplama ve Yaprak Üfleme Makinesi	3
Elektrikli Kenar Kesme	4
Akülü Kenar Kesme	5
Multitool	6
Akülü Budama Makası	7
Akülü Çim ve Topiari Makası	7
KEO	8
Zincirli Ağaç Kesme	9
Dal Öğütme	11
Elektrikli Çit Kesme	11-13
Akülü Çit Kesme	13
Yüksek Basıncılı Yıkama	14-19

KEO Bahçe Testeresi

	Teknik Veriler
Güç Kaynağı	10,8 V LI
Kesme Sistemi	Tilki kuyruğu bıçağı
Kesme Çapı	60-80 mm*
Ağırlık	950*-1050 gr
Şarj Süresi	3 saat
Boşta Strok Sayısı	1600 spm
SDS Sistemi	var
LED şarj göstergesi	var
Sipariş No	0.600.861.900

Aksesuarlar	Sipariş No
3'lü bıçak seti (ahşap)	F.016.800.303
5'li bıçak seti (farklı kullanımlar) 2XS944D, S922 AF, S628 DF, S922 F	F.016.800.307

Bıçak Tipleri
Ahşap / S944 D
Ahşap ve metal esnek kesim / S922 F
Metal esnek kesim / S922 AF
Plaster için özel kesim / S628 DF



ALS 25 Yaprak Üfleme ve Toplama Makinesi

ALS 25 Yaprak Toplama ve Üfleme Makinesi

	Teknik Veriler
Motor Gücü	2500 W
Üfleme Hızı	300 km/s
Akım Hızı	800 m ³ /s
Öğütme Oranı	10:1
Toplama Hacmi	45 lt
Ağırlık (üfleme modu)	3,2 Kg
Ağırlık (toplama modu)	4,4 Kg
Sipariş No	0.600.8A1.000



AMW 10 Multi-tool

Yeni!

Bahçenizdeki muhteşem 3'lü!



Kanca
Saklama kolaylığı

1000 W motor
Mükemmel kesme
performansı

Ergonomik tasarım
Taşıma rahatlığı ve manevra kabiliyeti
(omuz askısı, soft-grip tutamak)

Hızlı eklenti değişimi
Uygulamalar arasında
geçiş kolaylığı

Ayarlanabilir tutamak
Kullanım rahatlığı



Kenar kesme aparatı

Elektronik kontrol

Kendinden ayarlı hız kontrolü ile en iyi kesim ve güç verimliliği



Açılı tahrik mili

Daha güvenli bir kesim ve çimlere minimum zarar

3,5 mm'lik kalın kesme çubukları
Daha yoğun bir kenar kesme olanağı



Çit Kesme Aparatı

Ergonomik açı ayarı

180° açı ayarı sayesinde yüksek yerlerde kullanım rahatlığı

20 mm diş açıklığı

Orta kalınlıktaki çalılarının rahat kesimi



430 mm bıçak uzunluğu

Uzun bıçak sayesinde yüksek yerlerde kesim olanağı



Budama aparatı

Aletsiz zincir değişimi

SDS sayesinde zincir gerilimi ve değişimi rahatlığı



Yüksek zincir hızı






9 m/s'lik hız

25,4 cm pala uzunluğu

Kompakt bıçak tasarımıyla yüksek yerlerde rahat kesim












Bosch Bahçe Aletleri

Elektrikli Çim Bıçme	Tip	Watt	Ağırlık (kg)	Kesme Geniřlięi (cm)	Kesme Yükseklięi	Çim Toplama Kapasitesi (lt)	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Rotak 32	1200	6.8	32 cm	20-60 mm (3 kademe, akslardan)	31 lt	0 600 885 B00	100
Yeni! 	Rotak 34 Ergo Flex	1300	10.5	34 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	40 lt	0 600 882 000	155
Yeni! 	Rotak 37 Ergo Flex	1400	10.7	37 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	40 lt	0 600 882 100	185
	Rotak 40 Ergo Flex	1700	12.4	40 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	50 lt	0 600 881 200	225
	Rotak 43 Ergo Flex	1800	12.4	43 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	50 lt	0 600 881 300	267













Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür					Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Rotak 320/32	Yedek bıçak					F 016 800 299	16
	Rotak 34	Yedek bıçak					F 016 800 271	17
	Rotak 37	Yedek bıçak					F 016 800 272	18
	Rotak 40	Yedek bıçak					F 016 800 273	19
	Rotak 43	Yedek bıçak					F 016 800 274	20
Akülü Çim Bıçme	Tip	Watt	Ağırlık (kg)	Kesme Geniřliđi (cm)	Kesme Yüksekliđi	Çim Toplama Kapasitesi (lt)	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Rotak 34 LI Ergo Flex	1X 36 V lityum iyon akü	12.9	34 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	40 lt	0 600 881 600	425
	Rotak 37 LI Ergo Flex	1X 36 V lityum iyon akü	13	37 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	40 lt	0 600 881 700	455
	Rotak 43 LI Ergo Flex	2X 36 V lityum iyon akü	13.7	43 cm	20-70 mm (10 kademe, merkezi)	50 lt	0 600 881 800	625
Aksesuarlar	Tip	Tür					Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Rotak 34 LI Ergo Flex	Yedek bıçak					F 016 800 288	15
	Rotak 37 LI Ergo Flex	Yedek bıçak					F 016 800 277	17
	Rotak 43 LI Ergo Flex	Yedek bıçak					F 016 800 278	19










Bosch Bahçe Aletleri

Mekanik Çim Biçme	Tip	Kesme Geniřlięi (cm)	Kesme Yükseklięi	Bıçak	Sipariř No	Fiyatı € Euro	
	AHM 30	30 cm	12-40 mm	4'lü silindir	0 600 886 001	72	
	AHM 38 C	38 cm	15-43 mm	5'li silindir	0 600 886 102	80	
Aksesuarlar	Tip	Tür			Sipariř No	Fiyatı € Euro	
	AHM 30	Çim Toplama Sepeti			0 600 886 060	20	
	AHM 38 C	Çim Toplama Sepeti			0 600 886 160	25	
Elektrikli Çim Havalandırma / Toprak Havalandırma	Tip	Watt	Havalandırma Geniřlięi (cm)	Havalandırma Yükseklięi	Çim Toplama Kapasitesi (lt)	Sipariř No	Fiyatı € Euro
	ALR 900 Çim Havalandırma	900	32 cm	-5 mm + 10 mm arası	50 lt	0 600 88A 000	177
	AVR 1100 Toprak Havalandırma	1100	32 cm	-10 mm + 5 mm arası	50 lt	0 600 88A 100	195
Aksesuarlar	Tip	Tür			Sipariř No	Fiyatı € Euro	
	ALR 900	Yedek Tırnak 10 adet			F 016 800 285	8	
	AMR 32 F	Yedek Tırnak 8 adet			F 016 800 053	7	
Yaprak Toplama ve Yaprak Üfleme Makinesi	Tip	Watt	Üfleme Hızı	Ağırlık	Toplama Hacmi (lt)	Sipariř No	Fiyatı € Euro
	ALS 25	2500	300 km/s	Üfleme (3,2 kg); Toplama (4,4 kg)	45 lt	0 600 8A1 000	121






Bosch Bahçe Aletleri

Elektrikli Kenar Kesme	Tip		Kesme Çapı (cm)	Kesme Sistemi	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	ART 23 Easytrim	280	23 cm	Pro-Tap makara	0 600 878 A00	35
	ART 26 Easytrim	300	26 cm	Pro-Tap makara	0 600 878 G00	42
	ART 23 Combitrim	400	23 cm	Ekstra güçlü misina + "Pro-Tap" makara	0 600 878 B00	52
	ART 26 Combitrim	450	26 cm	Ekstra güçlü misina + "Pro-Tap" makara	0 600 878 C00	62
	ART 30 Combitrim	500	30 cm	Ekstra güçlü misina + "Pro-Tap" makara	0 600 878 D00	83
Aksesuarlar	Tip	Tür			Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Tüm COMBITRIM/ ART 26 ACCUTRIM/ 23 ACCUTRIM	Tekerlek tertibatı			F 016 800 172	9
	Tüm COMBITRIM/ ART 26 ACCUTRIM/ 23 ACCUTRIM	Bitki koruma braketi			F 016 800 173	5
	ART 30 COMBITRIM	Ekstra güçlü misina 30 cm magazini (10'lu)			F 016 800 182	6
	ART 26 COMBITRIM	Ekstra güçlü misina 26 cm magazini (10'lu)			F 016 800 181	6
	ART 23 COMBITRIM	Ekstra güçlü misina 23 cm magazini (10'lu)			F 016 800 174	6
	Tüm EASY ve COMBITRIM 'ler için	İplik magazini			F 016 800 175	7
	Tüm EASY ve COMBITRIM 'ler için	Doldurmak için misina			F 016 800 176	6

Bosch Bahçe Aletleri

Akülü Kenar Kesme	Tip	Watt	Kesme Çapı (cm)	Kesme Sistemi	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	ART 26 Easytrim Accu	14,4 V/ 1,5 Ah	26 cm	Plastik bıçak	0 600 878 J00	83
	ART 23 Accutrim	18 V/ 1,5 Ah	23 cm	Plastik bıçak	0 600 878 E00	103
	ART 26 Accutrim	18 V/ 1,5 Ah	26 cm	Plastik bıçak	0 600 878 F00	124
	ART 23 LI	14,4 V/ 1,3 Ah lityum iyon akü	23 cm	Plastik bıçak	0 600 878 K00	124
	ART 26 LI	18 V/ 1,3 Ah lityum iyon akü	26 cm	Plastik bıçak	0 600 878 L00	144
Aksesuarlar	Tip	Tür			Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Tüm COMBITRIM/ ART 26 ACCUTRIM/ 23 ACCUTRIM	Tekerlek tertibatı			F 016 800 172	9
	Tüm COMBITRIM /ART 26 ACCUTRIM/ 23 ACCUTRIM	Bitki koruma braketi			F 016 800 173	5
	ART 26 ACCUTRIM/ ART 26 EASYTRIM ACCU/ ART 26 LI	Plastik bıçak (24 adet)			F 016 800 183	6
	ART 23 ACCUTRIM/ ART 23 EASYTRIM ACCU/ ART 23 LI	Plastik bıçak (24 adet)			F 016 800 177	6











Bosch Bahçe Aletleri

Multitool	Tip	Watt	Kesme Çapı	Kesme Sistemi	Sipariş No	Fiyatı € Euro
Yeni! 	AMW 10 motor ünitesi + tirpan aparatı	1000 W	36 cm	Kalın kesme çubukları	0 600 8A3 300	127
Yeni! 	AMW 10 çit kesme aparatı					
		Bıçak Uzunluğu	Diş Açıklığı			
		430 mm	20 mm		0 600 8A3 A00	68
Yeni! 	AMW 10 budama aparatı					
		Pala Uzunluğu	Hızı			
		25,4 mm	9 m/s		0 600 8A3 B00	68
Aksesuarlar	Tip	Tür			Sipariş No	Fiyatı € Euro
Yeni!	AMW 10	Kesme Çubuğu (tekli)			F 016 800 323	5
Yeni! 	AMW 10	Zincir			F 016 800 324	15
Yeni! 	AMW 10	Pala ve Zincir			F 016 800 325	30








Bosch Bahçe Aletleri

Akülü Budama Makası	Tip	Volt	Kesme Çapı (cm)	Kesme Sistemi	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	CISO	3,6 V/ 1,3 Ah lityum iyon akü	maks. 14 mm	bypass	0 600 855 003	70
Aksesuarlar	Tip	Tür			Sipariş No	Fiyatı € Euro
	CISO	Yedek Bıçak			F 016 800 286	8
	CISO	Bakım Spreyi 250 ml			1 609 200 399	7
Akülü Çim ve Topiari Makası	Tip	Volt	Bıçak Geniřliđi	Ortalama Çalıřma Süresi	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	ISIO Topiari Makası	3,6 V Lityum-iyon akü	11 cm	50 dk	0 600 833 00C	60
	ISIO Çim ve Topiari Makası Seti	3,6 V Lityum-iyon akü	11 cm / 8 cm	50 dk	0 600 833 00E	70
	ASB 10,8 LI Set	10,8 V Lityum-iyon akü	20cm/ 12 cm/ 10 cm	100 dk	0 600 856 301	110

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	ISIO	ISIO için teleskop sap	2 609 002 041	26
	ISIO	ISIO çim makası için çim kesme bıçağı 8 cm	2 609 002 039	18
	ISIO	ISIO topları makası için topları kesme bıçağı 10 cm	2 609 002 040	18
	ISIO	Bakım spreyi 250 ml	1 609 200 399	7
	ASB 10,8 LI	ASB için çim kesme bıçağı 10 cm	2 609 003 867	20
	ASB 10,8 LI	ASB için topları kesme bıçağı 12 cm	2 609 003 885	21
	ASB 10,8 LI	ASB için topları kesme bıçağı 20 cm	2 609 003 868	22
KEO	Tip	Volt	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	KEO Bahçe Testeresi*	10,8 V Lityum-iyon akü	0 600 861 900	115
Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Top for Wood S944D	Ahsap bıçak seti 3'lü	F 016 800 303	10
	Top for Wood S944D x 2, Ahsap ve metal esnek kesim S922F, Metal esnek kesim S922 AF, Plaster için özel kesim S628 DF	Çok amaçlı kullanım için bıçak seti 5'li	F 016 800 307	15

Bosch Bahçe Aletleri

Zincirli Ağaç Kesme	Tip	Watt /Akü	Pala Uzunluğu	Hızı	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AKE 30 LI	36 V/ 2,6 Ah lityum iyon akü	30 cm	8 m/sn	0 600 837 100	446
	AKE 30 S	1800	30 cm	9 m/sn	0 600 834 400	102
	AKE 35 S	1800	35 cm	9 m/sn	0 600 834 500	124
	AKE 40 S	1800	40 cm	9 m/sn	0 600 834 600	142
	AKE 35-19 S	1900	35 cm	12 m/sn	0 600 836 E03	164
	AKE 40-19 S	1900	40 cm	12 m/sn	0 600 836 F03	177
	AKE 40-19 Pro	1900	40 cm	13 m/sn	0 600 836 803	216

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AKE 40/AKE 40-18 S/ AKE 40-17 S için	Pala ve Zincir	F 016 800 261	45
	AKE 35/AKE 35-18 S/ AKE 35-17 S için	Pala ve Zincir	F 016 800 260	41
	AKE 30/AKE 30-18 S/ AKE 30-17 S için	Pala ve Zincir	F 016 800 259	40
	AKE 40-19 PRO için	Pala ve Zincir	F 016 800 242	50
	AKE 40/AKE 40-18 S/ AKE 40-17 S için	Zincir	F 016 800 258	18
	AKE 35/AKE 35-18 S/ AKE 35-17 S için	Zincir	F 016 800 257	16
	AKE 30/AKE 30-18 S/ AKE 30-17 S için	Zincir	F 016 800 256	15
	AKE 40-19 PRO için	Zincir	F 016 800 240	23
	AKE 35-19 PRO için	Zincir	F 016 800 239	21

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür				Sipariş No	Fiyatı € Euro
		Zincir Yağı 1 lt.				2 607 000 181	7
Dal Öğütme	Tip	Watt	Öğütme Kalınlığı	Kesme Sistemi	Öğütme Kapasitesi	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AXT RAPID 2200	2200	4 cm	Bıçaklı	yakl. 90 kg/ssat	0 600 853 600	236
	AXT 25 D	2500	4 cm	Freze tamburu	yakl. 175 kg/saat	0 600 803 100	378
	AXT 25 TC	2500	4,5 cm	Turbine cut	yakl. 230 kg/saat	0 600 803 300	483
Aksesuarlar	Tip	Tür				Sipariş No	Fiyatı € Euro
		Toplama torbası				2 605 411 073	9
	AXT RAPID	Yedek bıçak				F 016 800 276	15
		Bakım Spreyi 250 ml				1 609 200 399	7
Elektrikli Çit Kesme	Tip	Watt	Ağırlık	Bıçak Uzunluğu	Diş Açıklığı	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AHS 45-16	420	2,6 kg	450 mm	16 mm	0 600 847 A00	72
	AHS 50-16	450	2,7 kg	500 mm	16 mm	0 600 847 B00	83

Bosch Bahçe Aletleri

Elektrikli Çit Kesme	Tip	Watt	Ağırlık	Bıçak Uzunluğu	Diş Açıklığı	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AHS 55-16	450	2,7 kg	550 mm	16 mm	0 600 847 C00	93
	AHS 60-16	450	2,8 kg	600 mm	16 mm	0 600 847 D00	103
Yeni! 	AHS 45-26	550	3,5 kg	450 mm	26 mm	0 600 847 E00	131
Yeni! 	AHS 50-26	600	3,5 kg	500 mm	26 mm	0 600 847 F00	147
Yeni! 	AHS 70-34	700	3,8 kg	700 mm	34 mm	0 600 847 K00	205
 <small>Eski Seri stoklarımızla sınırlı olacaktır.</small>	AHS 550-24 ST	600	4,0 kg	550 mm	24 mm	0 600 848 200	140
Aksesuarlar	Tip	Tür				Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AHS 7000 PRO/ 7000 PRO-T/ 650-24 ST	Yağ Kabı				2 605 411 158	9
	AHS 6000 PRO-T/ 600-24 ST/ 550-24 ST	Yağ Kabı				2 605 411 208	9
	AHS 480-24T/ 400-24 T	Yağ Kabı				2 605 411 160	9

Bosch Bahe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro		
	AHS 42-16/4-16	Yağ Kabı	F 016 800 165	6		
	AHS 7000 PROT/ 650-24 ST/ 63-16 C	Collecto 70 atık toplama haznesi	2 608 005 113	18		
	AHS 6000 PROT/ 600-24 ST/ 550-24 ST	Collecto 60 atık toplama haznesi	2 608 005 115	15		
	AHS 400-24 T/ 42-16/4-16	Collecto 40 atık toplama haznesi	2 608 005 112	13		
		Bakım Spreyi 250 ml	1 609 200 399	7		
		Kesim atıklarını toplamak için bez	F 016 800 055	8		
Akülü Çit Kesme	Tip	Volt	Bıçak Uzunluğu	Diş Açıklığı	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	AHS 54-20 LI	36 V/ 1,3 Ah lityum iyon akü	540 mm	20 mm	0 600 84A 100	294
	AHS 48 LI	18 V/ 1,3 Ah lityum iyon akü	480 mm	15 mm	0 600 849 000	139
	AHS 52 LI	18 V/ 1,3 Ah lityum iyon akü	520 mm	15 mm	0 600 849 001	149

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür				Sipariş No	Fiyatı € Euro
		Bakım Spreyi 250 ml				1 609 200 399	7
		Kesim atıklarını toplamak için bez				F 016 800 055	8
		Çalışma gözlüğü				F 016 800 178	6
Yüksek Basıncılı Yıkama	Tip	Watt	Su Basıncı (bar)	Sevk Miktarı	Ağırlık	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Aquatak 10	1300	100	maks. 300 lt/saat	6 kg	0 600 876 G00	94
	Aquatak 100	1400	100	maks. 330 lt/saat	6 kg	0 600 876 A00	103
	Aquatak 100 plus	1500	100	maks. 350 lt/saat	6 kg	0 600 876 B00	128
	Aquatak 110	1600	110	maks. 360 lt/saat	7 kg	0 600 876 C00	147
	Aquatak 110 plus	1600	110	maks. 380 lt/saat	7 kg	0 600 876 D00	179
	Aquatak 115 plus	1700	115	maks. 380 lt/saat	7 kg	0 600 876 E00	200

Bosch Bahçe Aletleri

Yüksek Basıncılı Yıkama	Tip	Watt	Su Basıncı (bar)	Sevk Miktarı	Ağırlık	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Aquatak 1200 plus	1750	120	maks. 390 lt/saat	13 kg	0 600 876 F00	231
	Aquatak Clic 125	1800	125	maks. 410 lt/saat	16 kg	0 600 879 000	368
	Aquatak 160 Pro X	3000	160	maks. 600 lt/saat	29,1 kg	0 600 877 C00	609
Aksesuarlar	Tip	Tür				Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Aquatak 10	Fan ucu				F 016 800 253	27
	Aquatak 100/ 100 PLUS	Jet-fan ucu				F 016 800 202	20
	Aquatak 10/100/ 100 PLUS	Rotasyon ucu				F 016 800 204	27
	Aquatak 10/100/ 100 PLUS	Yedek uzatma borusu				F 016 800 206	14
	Aquatak 10/100/ 100 PLUS/100/ 1200 PLUS	Deterjan hazneli temizlik ucu				F 016 800 208	27
	Aquatak 110/ 110 PLUS/115 PLUS	Vario-jet-fan püskürtme ucu				F 016 800 185	32

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Aquatap 1200 PLUS	Vario-jet-fan püskürtme ucu	F 016 800 186	32
	Aquatap 1250	Vario-jet-fan püskürtme ucu	F 016 800 187	32
	Aquatap 1350	Vario-jet-fan püskürtme ucu	F 016 800 188	32
	Aquatap 1500 X/ 150 PRO/150 PRO X	Vario-jet-fan püskürtme ucu	F 016 800 189	32
	Aquatap 110/ 110 PLUS/ 115 PLUS/1200 PLUS	Roto Power püskürtme ucu	F 016 800 191	37
	Aquatap 160 PRO X hariç tüm modeller için	Yıkama fırçası	F 016 800 209	13
	Aquatap 160 PRO X hariç tüm modeller için	Rotasyonlu sabit fırça	F 016 800 210	37
	Aquatap 160 PRO X hariç tüm modeller için	Rotasyonlu oynar başlıklı fırça	F 016 800 211	46
	Aquatap 160 PRO X hariç tüm modeller için	Flexi Jet Power püskürtme ucu	F 016 800 171	46

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Aquatak 160 PRO X/ 150 PRO X /Go/Go Plus/ Clic Hariç tüm modeller için	Uzatma hortumu 7 m	F 016 800 212	46
	Aquatak 160 PRO X/ 150 PRO X /Go/Go Plus/Clic Hariç tüm modeller için	Uzatma hortumu 10 m	F 016 800 213	63
	Aquatak 160 PRO X hariç tüm modeller için	Boru temizleme seti 8 m	F 016 800 214	74
	Aquatak 160 PRO X hariç tüm modeller için	Boru temizleme seti 15 m	F 016 800 216	100
	Aquatak 160 PRO X /Go/Go Plus hariç tüm modeller için	Kum emme ve püskürtme seti	F 016 800 218	65
	Aquatak 160 PRO X hariç tüm modeller için	Tetik uzatma borusu	F 016 800 220	16
	Aquatak 160 PRO X hariç tüm modeller için	Çek valf	F 016 800 222	24
	Aquatak 160 PRO X Go/Go Plus hariç tüm modeller için	AQUASURF teras temizleme	F 016 800 169	65
	Bosch marka aksesuarlarının diğer marka cihazlarda kullanımı için	Universal adaptör seti	F 016 800 198	9

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Kärcher marka aksesuarların Bosch yüksek basınçlı yıkama cihazlarında kullanımı için	Adaptör	F 016 800 226	5
	Aquatak 160 PRO X	Roto Power püskürtme ucu (pirinç)	F 016 800 195	65
	Aquatak 160 PRO X	Rotasyonlu oynar başlıklı fırça	F 016 800 194	73
	Aquatak 160 PRO X/ 150 PRO X	Uzatma hortumu 7 m	F 016 800 196	92
	Aquatak 160 PRO X	Kum emme ve püskürtme seti	F 016 800 197	100
	Tüm modeller için	Alüminyum jant temizleyicisi 0,75 lt	F 016 800 229	10
	Aquatak 160 PRO X Hariç Tüm modeller	Su filtresi	F 016 800 221	20
	Tüm modeller için	Otomobil böcek temizleyicisi 0,75 lt	F 016 800 230	10
	Tüm modeller için	Otomobil temizleyicisi 0,5 lt	F 016 800 236	10

Bosch Bahçe Aletleri

Aksesuarlar	Tip	Tür	Sipariş No	Fiyatı € Euro
	Tüm modeller için	Otomobil cilası 2,5 lt	F 016 800 233	20
	Tüm modeller için	Otomobil cilası 0,5 lt	F 016 800 234	9
	Tüm modeller için	Teras temizleyicisi 0,5 lt	F 016 800 237	9
	Tüm modeller için	Cam temizleyicisi 0,5 lt	F 016 800 235	9
	Tüm modeller için	Çok amaçlı temizleyici 2,5 lt	F 016 800 231	20
	Tüm modeller için	Çok amaçlı temizleyici 0,5 lt	F 016 800 232	9



SKIL
GARDEN TOOLS


URBAN SERIES

İçerik (8)

Ürün Grubu	Sayfa
Elektrikli Çim Biçme	1
Mekanik Çim Biçme	1
Teleskopik Kenar Kesme	1
Çit Kesme	1
Akülü Çim Biçme ve Topiari Makası	1
Lityum İyon Akülü Çim Biçme ve Topiari Makası	1
Yüksek Basıncılı Yıkama	1
Zincirli Ağaç Kesme	2
Yaprak Toplama	2
Derz Fırçası	2

Yeni!

780 2000 Watt Zincirli Ağaç Kesme



Liste Fiyatı: 93 €





SKIL
GARDEN TOOLS

URBAN SERIES

Yeni!




700 500 Watt Derz Temizleme Fırçası



Skil Bahçe

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
	710	Elektrikli Çim Bıçme	1100 Watt Fırçasız Endüksiyon Motoru 32 Cm Çalışma Genişliği Çalışma Yüksekliği: 30-50-70 mm	Çim Kutusu Kapasitesi: 28 Ltr Ağırlık: 12 Kg Budama Makası	F015 0710 AS	87
	720	Mekanik Çim Bıçme	Beş Bıçak Silindirli Kesim Sistemi Çalışma Genişliği: 30 Cm Çalışma Yüksekliği: 12-44 mm	Çim Torbası Kapasitesi: 25 Ltr Ağırlık:7.1 Kg Çim torbası Kemer çantası Budama Makası	F015 0720 AS	57
	730	Teleskopik Kenar Kesme	250 Watt 12.000 Devir Çalışma Çapı: 25 Cm Yükseklik Ayarı: 80-110 cm	Kesim Sistemi: 2 Hatlı Ağırlık:2.1 Kg Budama Makası	F015 0730 AS	35
	735	Kenar Kesme	250 Watt 12.000 Devir Çalışma Çapı: 25 Cm	Kesim Sistemi: 2 Hatlı Ağırlık:1.7 Kg	F015 0735 AA	27
	740	Çit Kesme	450 Watt Bıçak Uzunluğu: 52 Cm Diş Açıklığı: 14 mm	Strok Sayısı: 3200 / dk Ağırlık: 2.8 Kg Bıçak Ucu Koruması Bıçak Kılıfı Budama Makası	F015 0740 AS	54
	745	Çit Kesme	450 Watt Bıçak Uzunluğu: 60 Cm Diş Açıklığı: 14 mm	Strok Sayısı: 3200 / dk Ağırlık: 2.9 Kg Bıçak Ucu Koruması Bıçak Kılıfı Budama Makası	F015 0745 AS	63
	750	Akülü Çim Bıçme ve Topiari Makası	4.8 V 1,3 Ah Bıçak Uzunluğu: 150 mm Bıçak Genişliği: 100 mm	Çift Akülü Kullanım Süresi: 40 Dak.	F015 0750 AA	43
	755	Lityum İyon Akülü Çim Bıçme ve Topiari Makası	3.6 V 1,3 Ah Bıçak Uzunluğu: 150 mm Bıçak Genişliği: 100 mm	Kullanım Süresi: 50 Dak. 0.6 Kg	F015 0755 AA	45
	760	Yüksek Basıncılı Yıkama	1400 Watt Maksimum Basıncı: 100 bar Sevk Miktarı Maksimum Giriş Isısı: 40 °C	Hortum Uzunluğu: 5 m Kablo uzunluğu: 5 m Ağırlık: 4.5 Kg	F015 0760 AA	64

Skil Bahçe

	Tip	Segment	Teknik Özellikler		Sipariş No.	Fiyatı € Euro
Yeni! 	780	Zincirli Ağaç Kesme	2000 Watt Pala Uzunluğu: 35 cm Zincir Hızı: 13.5 m/s	Geri Tepme Freni 4.5 Kg	F015 0780 AA	93
	790	Yaprak Toplama	2800 Watt Üfleme Hızı: 270 km/s Vakum Hacmi: 13 m ³ /dak	Malçlama Oranı 10:1 Çanta Kapasitesi:40 Ltr Tekerlekli 3.8 Kg	F015 0790 AA	54
Yeni! 	700	Derz Fırçası	500 Watt Yüksüz Hız: 3000 Devir	Fırça Çapı: 100 km/s 80 - 110 cm Teleskopik	F015 0700 AA	65

Yapım:

fabrika basım



Cendere Caddesi No: 11
34408 Kağıthane - İstanbul
Tel : 0212 294 38 00
0212 294 30 10
Faks : 0212 294 39 40
www.fabrikabasim.com

Güçlü Bosch! Yüksek Hassasiyet!



Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrikli El Aletleri Bölümü
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No: 21 Polaris Plaza
Kat: 22-24 Şişli 34398 İstanbul

(0212) 335 06 00
elaletleri@tr.bosch.com
www.bosch.com.tr

Müşteri Hattı:

Tel: (0212) 367 18 88 Fax: (0212) 286 60 99



BOSCH

Yaşam için teknoloji

<http://www.bosch-pt.com/tr/tr/>